Montarbo

Elettronica **Montarbo** s.r.l. Via G. Di Vittorio, 13 - 40057 CADRIANO (Bologna) / ITALY Tel. (051) 766437 - Tx 511312 - Telefax (051) 765226

CORRENTI DI RIPOSO NEI FINALI DI POTENZA

MODELLO	CIRCUITO	CORRENTE DI RIPOSO	TRANSISTOR FINALI UTILIZZATI	NOTE
SOLO	TR4	10mA	1 IRF 633-1 IRF 9633	MOS-FET
TRIO	20C	5,5mA	1 TIP 33C-1 TIP 34C	INTEGRATO LM 391/100 IN INGRESSO
TRIO	TR4	20mA	1 IRF 633-1 IRF 9633	MOS-FET
SIO	156MA	35/40mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
453	M3TIP	50mA	2 MJ 15015	PRECEDENTEMENTE M2 -M3
457	M212	45mA	2 MJ 15015-2 MJ 15016	PRECEDENTEMENTE M201 E M211
458	307A	50-55mA	4 BD 750-4 BD 751A	-
164	20C	5,5mA	1 TIP 33C-1 TIP 34C	-
164	TR4	10mA	1 RFP10P15-1 IRF 633	dal 1989
165SB	100B	100mA	2 MJ15015	CONTROLLARE CONTEMPORANEAMENTE CORRENTE ED OFFSET
171	100B	100mA	2 MJ 15015	CONTROLLARE CONTEMPORANEAMENTE CORRENTE ED OFFSET
179	F179C	55mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
182	M107	60mA	4 MJ 15015	-
183	M107	60mA	4 MJ 15015	-
B100	B100F	25mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
B200	B200H	45mA	3 IRF 633-3 IRF 9633	MOS-FET
BX600	K1P	70mA	5 MJ 15022-5 MJ 15023	SONO 2 FINALI IDENTICI OGNI APPARECCHIO
620	620N	30-35mA	1 BD 750A-1 BD 751A	-
621	620N	30-35mA	1 BD 750A-1 BD 751A	LANUOVA VERSIONE SI CHIAMA 621 TIP
622	622H	30-35mA	1 BD 750A-1 BD 751A	2 FINALI OGNI MIXER (NUOVO CIRCUITO =622 TIP)
625	625F	35mA	2 MJ15003-2 MJ15004	2 FINALI PER OGNI MIXER da 1989 si monta BD 750/1
626	626F	35mA	2 MJ15003-2 MJ15004	2 FINALI PER OGNI MIXER da 1989 si monta BD 750/1
741	M211	45mA	2 MJ 15015-2 MJ 15016	2 FINALI OGNI MIXER
744	778	50-55mA	2 BD 750A-2 BD 751A	2 FINALI OGNI MIXER
745	746A	35-40mA	1 BD 750A-1 BD 751A	2 FINALI OGNI MIXER
748	778	50-55mA	2 BD 750A-2 BD 751A	2 FINALI OGNI MIXER
749	778	50-55mA	2 BD 750A-2 BD 751A	2 FINALI OGNI MIXER
61A	M33	16mA	1 BD 750A-1 BD 751A	FINO AL 1974 K27(50mA),M2 FINO AL 1979 =>16mA,POI =>50mA
62A	M33	16mA	1 BD 750A-1 BD 751A	FINO AL 1974 K27(50mA),M2 FINO AL 1979 ->16mA, POI =>50mA
49A	M161R1	35mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
59A	M161	35-40mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
307A	307A	55mA	3 BD 750A-3 BD 751A	-
480A	480A bassi	65mA	3 BD 750A-3 BD 751A	-
	alti	25mA	1 BD 750A-1 BD 751A	-
201SA	M161	35-40mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
202SA	M161	35-40mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
378A	M212	50-55mA	3 MJ 15015-3 MJ 15016	-
W3	M3	45-50mA	4 MJ 15015	-
W4	M3	45-50mA	4 MJ 15015	-
W5	R801	70mA	4 MJ 15022-4 MJ 15023	-
W7:900	900F	70mA	5MJ15023-5MJ15022	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO
402	R402	50mA	2 BD 750A-2 BD 751A	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO
801	R801	70mA	4 MJ 15022-4 MJ 15023	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO
802	R801	70mA	4 MJ 15022-4 MJ 15023	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO
900	900F	70mA	5 MJ15023-5 MJ15022	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO
902	K1P	75mA	5 MJ 15022-5 MJ 15023	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO
1002	K1P	85mA	8 MJ 15022-8 MJ 15023	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO

NOTA: Al posto dei IRF 9633 si possono montare anche RFP 10P15.

EQUIVALENT

Montarbo

Elettronica **Montarbo** s.r.l. Via G. Di Vittorio, 13 - 40057 CADRIANO (Bologna) / ITALY Tel. (051) 766437 - Tx 511312 - Telefax (051) 765226

CORRENTI DI RIPOSO NEI FINALI DI POTENZA

MODELLO	CIRCUITO	CORRENTE DI RIPOSO	TRANSISTOR FINALI UTILIZZATI	NOTE
SOLO	TR4	10mA	1 IRF 633-1 IRF 9633	MOS-FET
TRIO	20C	5,5mA	1 TIP 33C-1 TIP 34C	INTEGRATO LM 391/100 IN INGRESSO
TRIO	TR4	20mA	1 IRF 633-1 IRF 9633	MOS-FET
SIO	156MA	35/40mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
453	M3TIP	50mA	2 MJ 15015	PRECEDENTEMENTE M2 -M3
457	M212	45mA	2 MJ 15015-2 MJ 15016	PRECEDENTEMENTE M201 E M211
458	307A	50-55mA	4 BD 750-4 BD 751A	-
164	20C	5,5mA	1 TIP 33C-1 TIP 34C	-
164	TR4	10mA	1 RFP10P15-1 IRF 633	dal 1989
165SB	100B	100mA	2 MJ15015	CONTROLLARE CONTEMPORANEAMENTE CORRENTE ED OFFSET
171	100B	100mA	2 MJ 15015	CONTROLLARE CONTEMPORANEAMENTE CORRENTE ED OFFSET
179	F179C	55mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
182	M107	60mA	4 MJ 15015	-
183	M107	60mA	4 MJ 15015	-
B100	B100F	25mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
B200	B200H	45mA	3 IRF 633-3 IRF 9633	MOS-FET
BX600	K1P	70mA	5 MJ 15022-5 MJ 15023	SONO 2 FINALI IDENTICI OGNI APPARECCHIO
620	620N	30-35mA	1 BD 750A-1 BD 751A	-
621	620N	30-35mA	1 BD 750A-1 BD 751A	LANUOVA VERSIONE SI CHIAMA 621 TIP
622	622H	30-35mA	1 BD 750A-1 BD 751A	2 FINALI OGNI MIXER (NUOVO CIRCUITO =622 TIP)
625	625F	35mA	2 MJ15003-2 MJ15004	2 FINALI PER OGNI MIXER da 1989 si monta BD 750/1
626	626F	35mA	2 MJ15003-2 MJ15004	2 FINALI PER OGNI MIXER da 1989 si monta BD 750/1
741	M211	45mA	2 MJ 15015-2 MJ 15016	2 FINALI OGNI MIXER
744	778	50-55mA	2 BD 750A-2 BD 751A	2 FINALI OGNI MIXER
746	746A	35-40mA	1 BD 750A-1 BD 751A	2 FINALI OGNI MIXER
748	778	50-55mA	2 BD 750A-2 BD 751A	2 FINALI OGNI MIXER
749	778	50-55mA	2 BD 750A-2 BD 751A	2 FINALI OGNI MIXER
61A	M33	16mA	1 BD 750A-1 BD 751A	FINO AL 1974 K27(50mA),M2 FINO AL 1979 =>16mA,POI =>50mA
62A	M33	16mA	1 BD 750A-1 BD 751A	FINO AL 1974 K27(50mA),M2 FINO AL 1979 ->16mA, POI =>50mA
49A	M161R1	35mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
59A	M161	35-40mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
307A	307A	55mA	3 BD 750A-3 BD 751A	-
480A	480A bassi	65mA	3 BD 750A-3 BD 751A	-
	alti	25mA	1 BD 750A-1 BD 751A	-
201SA	M161	35-40mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
202SA	M161	35-40mA	1 IRF 233-1 IRF 9233	MOS-FET
378A	M212	50-55mA	3 MJ 15015-3 MJ 15016	-
W3	M3	45-50mA	4 MJ 15015	-
W4	M3	45-50mA	4 MJ 15015	-
W5	R801	70mA	4 MJ 15022-4 MJ 15023	-
W7:900	900F	70mA	5MJ15023-5MJ15022	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO
402	R402	50mA	2 BD 750A-2 BD 751A	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO
801	R801	70mA	4 MJ 15022-4 MJ 15023	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO
802	R801	70mA	4 MJ 15022-4 MJ 15023	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO
900	900F	70mA	5 MJ15023-5 MJ15022	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO
902	K1P	75mA	5 MJ 15022-5 MJ 15023	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO
1002	K1P	85mA	8 MJ 15022-8 MJ 15023	2 FINALI DI POTENZA OGNI APPARATO

NOTA: Al posto del IRF 9633 si possono montare anche RFP 10P15.

EQUIVALENT



SOLO

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY	archivio no 17	oggetto	**SOLO**
	data 1·86		



OGGETTO Mod. TRIO

ARCHIVIO N°

DATA 8 - 82

ELETTRONICA Montarbo BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

TRIO

TRIO

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNG[illegible]BEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED



MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY	archivio nº 17	oggetto	
	data 1·86	**TRIO**	



IC. 7613H
T1. 2N6254
T2. 2N6254

1973



T1 · Bc 149 B
T2 · TIP 3055
T3 · TIP 33c
T4 · TIP 33c
T5 · 2N6254
T6 · 2N6254

1974



T1- Bc 149 B
T2- TIP 3055
T3- Bc 149 B
T4- Bc 149 B
T5 TIP 33c
T6 TIP 33c
T7 2N 6254
T8 2N 6254

1975

ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY) SRL

ARCHIVIO Nº 25

DATA

OGGETTO Unità finali 100W



IC - SN 7601 3N
T1 - 2N3055
T2 - 2N3055

100W RMS. 1973



T1 - Bc149 B
T2 - TIP 3055
T3 TIP 3055
T4 TIP 3055
T5 2N 3055
T6 2N 3055

100W RMS. 1974



T1 - Bc149 B
T2 - TIP 3055
T3 - Bc149 B
T4 - Bc149 B
T5 TIP 33c
T6 TIP 33c
T7 2N 6254
T8 2N 6254

100W RMS. 1975

archivio OGGETTO



T1·BFW88 T6·BFW88 T11·2N6254
T2·BFW57 T7·BD139 T12·2N6254
T3·BD139 T8·BD140 D1·1N4007
T4·BC149 T9·2N6254
T5·BC147 T10·2N6254

● CORRENTE DI RIPOSO 55mA.

○ CENTRATURA 0V. IN USCITA SENZA CARICO

1970



1973



T1 · MD8003
T2 · MPSA70
T3 · MPSA20
T4 · BD 530
T5 · BD 529
T6 · BC 149
T7 · BD 530
T8 · BD 529
T9 · TIP33C
T10 · TIP33C
T11 · 2N6254
T12 · 2N6254
T13 · MPSL01
T14 · MPSL01
D1 · 1N4007
DZ1 · 1N5240
DZ2 · 1N5236
DZ3 · 1N5236

1975

ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO Nº 25

DATA

OGGETTO
UNITA' FINALI 100 W



T1·BFW88 T6·BFW88 T11·2N6254
T2·BFW57 T7·BD139 T12·2N6254
T3·BD139 T8·BD140 D1·1N4007
T4·BC149 T9·2N6254
T5·BC147 T10·2N6254

● CORRENTE DI RIPOSO 55 mA.

○ CENTRATURA 0V. IN USCITA SENZA CARICO

100W 1970



100W 1973



T1 · MD8003
T2 · MPSA70
T3 · MPSA20
T4 · BD530
T5 · BD529
T6 · BD529
T7 · BC149
T8 · BD530
T9 · TIP33C
T10 · TIP33C
T11 · 2N6254
T12 · 2N6254
T13 · MPSL01
T14 · MPSL01
D1 · 1N4007
DZ1 · 1N5240
DZ2 · 1N5236
DZ3 · 1N5236

100W 1975

CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO Nº 25

DATA 30-10-1978

OGGETTO UNITA' FINALI 100 W

C.S. M 107



C.S. M 109



C.S. M 100 B



ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N° 20

DATA

OGGETTO UNITA' FINALI



T1 · BFW88 T6 · BFW88 T11 · 2N3055
T2 · BFW87 T7 · BD139 T12 · 2N3055
T3 · BD139 T8 · BD140 T13 · 2N3055
T4 · BC148 T9 · 2N3055 T14 · 2N3055
T5 · BC147 T10 · 2N3055 D1 · 1N4007

● CORRENTE DI RIPOSO 55mA.

○ CENTRATURA 0V. IN USCITA SENZA CARICO

1970



1973



T1 · MD8003
T2 · MPSA
T3 · MPSA
T4 · BD530
T5 · BD529
T6 · BC149
T7 · BD530
T8 · BD529
T9 · TIP33C
T10 · TIP33C
T11 · 2N6254
T12 · 2N6254
T13 · 2N6254
T14 · 2N6254
T15 · MPSL01
T16 · MPSL01
D1 · 1N4007
DZ1 · 1N5240
DZ2 · 1N5236
DZ3 · 1N5236

1976

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N° 25

DATA

OGGETTO

UNITA' FINALI 150W



IC - SN76013N
T1 - 2N3055
T2 - 2N3055
T3 - 2N3055
T4 - 2N3055

1973 150W



T1 - Bc149B
T2 - TIP3055
T3 - TIP3055
T4 - TIP3055
T5 - 2N3055
T6 - 2N3055
T7 - 2N3055
T8 - 2N3055

1974 150W



T1 - Bc149B
T2 - TIP3055
T3 - Bc149B
T4 - Bc149B
T5 - TIP33c
T6 - TIP33c
T7 - 2N6254
T8 - 2N6254
T9 - 2N6254
T10 - 2N6254

1975 150W



IC - SN 7613N
T1 - 2N 6254
T2 - 2N 6254
T3 - 2N 6254
T4 - 2N 6254

1973



T1 - Bc 149 B
T2 - TIP 3055
T3 - TIP 33c
T4 - TIP 33c
T5 - 2N 6254
T6 - 2N 6254
T7 - 2N 6254
T8 - 2N 6254

1974



T1 - Bc 149 B
T2 - TIP 3066
T3 - Bc 149 B
T4 - Bc 149 B
T5 - TIP 33c
T6 - TIP 33c
T7 - 2N 6254
T8 - 2N 6254
T9 - 2N 6254
T10 - 2N 6254

1975

ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N° 25
DATA

OGGETTO Unità finali 150W

150 W | 100 W

1970





● CORRENTE DI RIPOSO 55mA.

○ CENTRATURA 0V. IN USCITA SENZA CARICO

T1 · BFW88 T6 · BFW88 T11 · 2N3055
T2 · BFW57 T7 · BD139 T12 · 2N3055
T3 · BD139 T8 · BD140 T13 · 2N3055
T4 · BC149 T9 · 2N3055 T14 · 2N3055
T5 · BC147 T10 · 2N3055 D1 · 1N4007

150 W | 100 W

1973







T1 · MD8003
T2 · MPSA90
T3 · MPSA20
T4 · BD530
T5 · BD529
T6 · BC149
T7 · BD530
T8 · BD529
T9 · TIP33C
T10 · TIP33C
T11 · 2N6254
T12 · 2N6254
T13 · 2N6254
T14 · 2N6254
T15 · MPSL01
T16 · MPSL01
D1 · 1N4007
DZ1 · 1N5240
DZ2 · 1N5236
DZ3 · 1N5236



1975

150 W | 100 W

ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO Nº 25

DATA

OGGETTO
UNITA' FINALI
150 W - 100 W

150W | 100W

1973



IC · SH7601BN
T1 · 2N6254
T2 · 2N6254
T3 · 2N6254
T4 · 2N6254



150W | 100W

1974



T1 · BC149B
T2 · TIP3055
T3 · TIP33C
T4 · TIP33C
T5 · 2N6254
T6 · 2N6254
T7 · 2N6254
T8 · 2N6254



150W | 100W

1975



T1 · BC149B
T2 · TIP3055
T3 · BC149B
T4 · BC149B
T5 · TIP33C
T6 · TIP33C
T7 · 2N6254
T8 · 2N6254
T9 · 2N6254
T10 · 2N6254



ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO Nº 25

DATA

OGGETTO
UNITA' FINALI
150W - 100W



T1 - Bc 149 B

T2 - Bc 149 B

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)	archivio 9	OGGETTO SINPHOTONE

OGGETTO SINPHOTONE

T1 BC149
T2 BC149



Con riserva di modifiche - All rights reserved - Modification reserveas Anderungen vorbehalten



ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

archivio	OGGETTO
9	sinphotone

OGETTO
SINFOTONE



CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

Ic1 · HA4741A
Ic2 · HA4741A
Ic3 · SN76758
T 1 · 2N5457
T 2 · 2N5457
T 3 · 2N5457
T 4 · 2N5457
T 5 · 2N5457
T 6 · 2N5457
T 7 · Bc 149
T 8 · 2N5457
T 9 · 2N5457
T 10 · Bc 149
T 11 · Bc 149
Dz1 · 15V
Dz2 · 15V



OGGETTO PB2
9
ARCHIVIO N°
DATA
BOLOGNA (ITALY)
Montarbo
ELETTRONICA
PB2

PB2



ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

archivio	tavola
9	

OGGETTO Mod PB2

c.s. 288

aggiornamenti: 1 | 2 | 3

data 18-4-1975

resp. tavola


INPUT
MODULO IDENTICO
MODULO IDENTICO
M2
M2
M2
M450
OUT
OUT
FUSE
FUSE
220V.
8x 5000 µF
T1 - Bc149B
T2 - Bc149B
T3 - Bc149B
T4 - Bc149B
T5 - Bc149B
T6 - Bc149B
T7-8 - MD8003
T9 - MPSA 70
T10 - MPSA 20
T11 - BD530
T12 - BD529
T13 - MPSL01
T14 - MPSL01
T15 Bc149B
T16 - BD530
T17 - BD529
T18 - TIP33C
T19 - TIP33C
T20 - 2N6254
T21 - 2N6254
T22-2N6254
T23-2N6
T24 - 2N
T25 - 2N
Dz1 - IN 5
Dz2 - IN 5
Dz3 - IN 5
D4 IN 4
Con riserva di modifiche Modification reserved
Alteration reserved Änderungen vorbehalte

ELETTRONICA Montarbo srl BOLOGNA ITALY	archivio	data	oggetto
	5	83	W3-W4

C.S. CAB



T1 · MD8003
T2 · MPSA70
T3 · MPSA20
T4·T9·BD530
T5·T10·BD529
T6·T7·MPSL01
T8· BC149B
TH·T12·TIP33C
T13·T14·T15·2N6254
T16·T17·T18·2N6254



Modulo identico





Modulo identico

W3-W4

OGGETTO

ARCHIVIO 5

BOLOGNA

ELETTRONICA Montarbo


CIRCUITO STAMPATO
MX4
INPUT 1
INPUT 2
INPUT 3
INPUT 4
MX4
100K
33pF
10K
680 KpF
4,7K
39 K
68PF
5,6 K
4,7KpF
47K
220 KpF
68 K
33 Ω
47Ω
HIGHT LEVEL
OUTPUT
LOW LEVEL
1K
+15
0
-15
T1
T2
220µF
1,5 K
Dz1
Dz2
A.C.
FUSE
Ic 1 · SN 76131 - µA739
Ic 2 · SN 72558
T1 · TIP 29c
T2 · TIP 30c
Dz 1 · 15V
Dz 2 · 15V
OGGETTO
MIXER 4 M
archivio
OGGETTO

MXR4

IC 1 - SN 76131 - TBA 231
IC 2 - 558
T-1 - TIP 29c DZ1 - IN 4166
T-2 - BD 240 DZ2 - IN 4166



ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)		archivio 9	tavola
OGGETTO Mod. MXR 4	aggiornamenti 1 2 3	data 26-3-1976	
		resp. tavola	

E9



Ic1 - SN76131
Ic2 - SN72748
T1 - TIP29c
T2 - BD240
Dz1 - 1N4166
Dz2 - 1N4166

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

OGGETTO MOD. E9

aggiornamenti | 1 | 2 | 3

archivio	tavola
1o	

data 24-5-1976

resp. tavola



T1 · 2N5469	T5 · MJE350
T2 · BCX29	T6 · MJE340
T3 · BCX29	T7 · IRF233
T4 · BCX29	T8 · IRF9233

RESISTOR: 1/4 W C.F. except where indicated * 1/2W

CAPACITOR: Ceramic or Film 100V.

IC.1 /2/3/4 = RC4559

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

archivio n° | oggetto: S10

data 40.87

S10


Ic1 · RC4559
Ic2 · LM 391
T1 · MPSA 05
T2 · MPSA 55
T3 · TIP 34
T4 · TIP 33
20
OGGETTO mod. 20
ARCHIVIO Nº 27
DATA 5-81
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo S.R.L.
GAIN
INPUTS
LOW
HIGH
TREBLE
BASS
MIDDLE
VOLUME
SEND (PRE OUT)
RETURN (MAIN IN)
+15
-15
0
+26
-26
OUT -20dB
PHONES
LOUDSPEAKER 8Ω
220V. ~ 50÷60 Hz
FUSE F 1A
KBL04
C.S. 20c



33

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATION RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

data 3/11/71 | archivio 33 | oggetto mod. 33

Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 765226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia


C.S. 40 D
INPUTS
LOW
HIGH
GAIN
100K
4,7µF
4,7K
33pF
150K
22 K
1nF
TREBLE
22onF
47K
47onF
BASS
47K
22onF
MIDDLE
2,2K
100nF
+15
33K
33K
150 K
150 K
100 nF
ic1a
ic1b
2,2µF
330Ω
1,8K
22pF
22K
2,2nF
22onF
VOLUME
100K
2,2K
SEND
(Pre OUT)
RETURN
(MAIN IN)
-15
ic1 · RC 4558
ic2 · LM 391
T1 · BD529
T2 · BD530
T3 · BD530
T4 · 2N 3055
T5 · 2N 3055
40
+15
0
-15
47µF
47µF
±15V.
±15V.
1K
1K
+ 35V
- 35V
0
2200 µF
2200µF
KBL04
220V. ∿ 50÷60 Hz
FUSE F 1 A
C.S. 40
+ 35V.
100K
100K
100Ω
T3
T1
T5
15µF
1µF
1,8K
22 K
15 pF
1nF
100 Ω
1N4007
1K
0A Ω
OUT
-20dB
100 K
100 nF
47Ω Ω
22µF
33K
1µF
100 K
ic2
1nF
0,9
15pF
1K
T2
T4
3,3 Ω
100 nF
1N4007
180Ω
180Ω
PHONES
LOUDSPEAKER
8Ω
10K
3,9K
100nF
100 K
100 Ω
15 µF
-35V.
OGGETTO mod. 40
ARCHIVIO N° 27
DATA 5-81
BOLOGNA (ITALY)
S.R.I.
ELETTRONICA Montarbo


C.S. 40RP1
INPUTS
LOW
HIGH
GAIN
TREBLE
BASS
MIDDLE
VOLUME
REV.
SEND
(Pre out)
RETURN
(MAIN IN)
REV. FOOT SWITCH
OUT
-20dB
PHONES
LOUDSPEAKER
8Ω
+15V.
-15V.
+35
-35
0
x1 - RC4558
x2 - RC4558
x3 - LM391-80
T1 - BD529
T2 - BD536
T3 - TIP36C
T4 - TIP33C
KBL04
220V ∿ 50÷60Hz
FUSE F1A
C.S. 40C
OGGETTO 40R
ARCHIVIO N° 27
DATA 7-82
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo



T1 : BCX 29	T5: MPSA06
T2 : BCX 29	T6: BD 340
T3 : BCX 29	T7: IRF 233
T4 : BD350	T8: IRF 9233

49 A

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO

DATA 04/09/88

OGGETTO 49 A



T1 : BCX 29	T5 : MPSA06
T2 : BCX 29	T6 : BD 340
T3 : BCX 29	T7 : IRF 233
T4 : BD350	T8 : IRF 9233

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO

DATA 04/09/88

OGGETTO 49A


LOW
INPUTS
HIGH
TREBLE
BASS
MIDDLE
GAIN
VOLUME
PRESENCE
ON - OFF PRESENCE
FOOT SWITCH EQUALIZER
FOOT SWITCH REVERB
STANDBY
FUSE 4,5A
OUTPUT
V1 Ecc83
V2 Ecl84
V3 Ecc83
V4 6L6GC
V5 6L6GC
IC1 TL072
4x BY127
220V A.C.
FUSE 3A
100Hz
200Hz
400Hz
800Hz
1600Hz
3200Hz


V50
V1 ECC83
V2 ECL84
V3 ECC82
V4 6L6GC
V5 6L6GC
K1 TZ072
INPUTS
LOW
HIGH
TREBLE
BASS
MIDDLE
GAIN
VOLUME
PRESENCE
ON - OFF PRESENCE
FOOT SWITCH EQUALIZER
FOOT SWITCH REVERB
STANDBY
OUTPUT
FUSE 2A
220V A.C.
FUSE 3A
4x BY127
100Hz
200Hz
400Hz
800Hz
1600Hz
3200Hz
15µF 63V
Vigor
Montarbo
ELETTRONICA
BOLOGNA
ARTIFICIO
28
OGGETTO


INPUT
VOLUME
10 K
C.S. 161
1 K
2µ2
10 K
10 K
220 p
750 Ω
33 p
10 K
820 Ω
1 K
100 p
10v.
1N4148
15 K
470 Ω
100µ - 16v.
4K7
100 Ω
100 Ω
390 Ω
100 Ω
680 Ω
+54v.
220n
FUSE F 4A
100n
4,7 Ω
-54v.
C.S. F2B
3µ
8,2 Ω
2,5 mH
HO25N30
AMX 400
4 Ω
220 V. a.c.
50÷60 Hz.
FUSE F 2A.
KBL04
4700µ 63v.
0
800÷5000
T1 : BCX 29
T2 : BCX 29
T3 : BCX 29
T4 : BD350
T5: MPSA06
T6: BD 340
T7: IRF 233
T8: IRF 9233
ELETTRONICA Montarbo S.R.L. BOLOGNA (ITALY)
ARCHIVIO Nº
DATA 4-4-85
OGGETTO 59 A


INPUT
VOLUME
10 K
C.S. 161
1K
2µ2
10 K
10 K
220p
350 Ω
10K
33 p
820 Ω
1K
100 n
15 K
470 Ω
100µ - 16v.
4K7
100 Ω
100 Ω
390 Ω
100 Ω
680 Ω
10v.
1N4148
10v.
1N4148
680 Ω
+ 54v.
220n
FUSE F 4A
100n
4,7 Ω
220n
- 54v.
C.S. F2B
3µ
8,2 Ω
2,5 mH
HO25N30
AMX 400
4 Ω
220 v. a.c.
50÷60 Hz.
FUSE F 2A.
KBL04
+54v.
4700µ
63v.
0
4700µ
63v.
-54v.
T1 : BCX 29
T2 : BCX 29
T3 : BCX 29
T4 : BD350
T5: MPSA06
T6: BD 340
T7: IRF 233
T8: IRF 9233
59A
ELETTRONICA
Montarbo
BOLOGNA (ITALY)
SRL
ARCHIVIO
DATA 4-4-85
OGGETTO
59 A


INPUT
VOLUME
10 K
C.S. 161
1K
2µ2
10 K
10 K
220p
150 Ω
33 p
10K
820 Ω
1K
100 n
15 K
470 Ω
100µ - 16v.
4K7
100 Ω
100 Ω
390 Ω
100 Ω
680 Ω
680 Ω
15v.
15v.
220n
100n
4,7 Ω
220n
+54v.
-54v.
FUSE F 4A
C.S. F2B
3µ
8,2 Ω
2,5 mH
H025N30
AMX 400
4 Ω
59A
220 V. a.c.
50÷60 Hz.
FUSE F 2A.
KBL04
4700µ
63v.
0
4700µ
63v.
+54v.
-54v.
T1 : BCX 29
T2 : BCX 29
T3 : BCX 29
T4 : BD350
T5: MPSA06
T6: BD 340
T7: IRF 233
T8: IRF 9233
MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED
ELETTRONICA Montarbo S.R.L. BOLOGNA (ITALY)
ARCHIVIO Nº
DATA 4-4-85
OGGETTO 59 A



ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO	OGGETTO
N° 6	61A - 189A
DATA 10-11-1975	


+40V
-40V
5000 MF
5000 MF


3,3 K
47 K
4,7 K
IN
15 K
33 K
47 K
47
22
82 K
400 HF
10 n
10 K
180
22 K
10K
4 MF
33K
220PF
330
1K
1K
50 MF
3,9 K
3,3 K
2,7K
10K
470
100
10
0,4
100n
10
470
1
10K
3,9K
100
100
47 K
100 K
0,4
10
+40V
3 A
100 W 4 Ω
-40V

4784
6179

T1-2 - MD8003	T8 - MPSL01	T14 - 2N6254
T3 - MPSA70	T9 - Be149B	T15 - 2N6254
T4 - MPSA20	T10 - BD530	Dz1 - 1N5240 - 10V.
T5 - BD530	T11 - BD529	Dz2 - 1N5236 7,5V.
T6 - BD529	T12 - TIP33C	Dz3 - 1N5236 7,5V.
T7 - MPSL01	T13 - TIP33C	



ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

archivio	tavola
7	

OGGETTO
Mod 61A
Mod 189A

aggiornamenti		
1	2	3

data 11-11-1975

resp. tavola

62A 190RA 299A



T-1-2	MDB003	T8 - MPSL01	T-14 - 2N6254
T-3	MPSA90	T9 - BC149B	T-15 - 2N6254
T-4	MPSA20	T10 - BD530	DZ1 - 1N5240 10V
T-5	BD530	T11 - BD529	DZ2 - 1N5236 7,5V
T-6	BD529	T12 - TIP33C	DZ3 - 1N5236 7,5V
T-7	MPSL01	T13 - TIP33C	



ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L.		ITALY (BO)	archivio 7 / tavola
OGGETTO mod. 62A - mod. 190RA mod. 299A	aggiornamenti 1	2	3	data 12-11-1975 / resp. tavola

62A
190RA
299A


+40V
-40V
3000 MF
50000 MF


+40V
3,3 K
47K
4,7 K
15 K
33 K
IN
400 MF
10 n
10 K
180
2,2 K
47 K
8,2 K
2,2 n
4 MF
33 K
10K
220 PF
330
1K
1K
2,7 K
3,9 K
3,3 K
10K
50 MP
470
100
10
0,4
100 n
10
470
1
10K
3,9K
100
47 K
100
100
10
0,4
3 A
100 W
4 Ω
-40V



63A/307A

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N° 5

DATA maggio 84

OGGETTO mod. 63A/307A



T1 · MD8003	T5 · BD529	T9 · BD530	T13 · 2N 6254
T2 · MPSA96	T6 · MPSL01	T10 · BD529	T14 · 2N 6254
T3 · MPSA20	T7 · MPSL01	T11 · TIP33C	T15 · 2N 6254
T4 · BD530	T8 · BC 549	T12 · TIP33C	T16 · 2N 6254

OGGETTO 63 A

ARCHIVIO N° 5

DATA 82

ELETTRONICA Montarbo BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

63A



T1 · MD8003	T5 · BD529	T9 · BD530	T13 · 2N 6254
T2 · MPSA96	T6 · MPSL01	T10 · BD529	T14 · 2N 6254
T3 · MPSA20	T7 · MPSL01	T11 · TIP33C	T15 · 2N 6254
T4 · BD530	T8 · BC 549	T12 · TIP 33C	T16 · 2N 6254


GAIN
BOOST
TREBLE
BASS
MIDDLE
LOW
INPUTS
HIGH
LEAD
CUT
LEAD MASTER
PRES.
REV
MASTER
LIMITER
c.s. T70 A
100 Hz
200Hz
400Hz
800Hz
1600Hz
4500Hz
c.s. 70 c
c.s 70D
FUSE
F
220 V/n 50÷60Hz
X-1/2/3/7 = Rc4559
X-4 = LF 13333
X-5/6 = Rc4156
T1-2 - SFT 337
T3 - 2N 5457
T4 - MPSL01
T5 - MPSL51
T6-7 - Bc 549
T8-9 - TIP 33c
T10-11 - Mj 15015
c.s. M111



OGGETTO T70 R

ARCHIVIO N° 26

DATA 10-1980

BOLOGNA (ITALY)

ELETTRONICA Montarbo S.R.L.

T70R (2)



T7o R

ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

ARCHIVIO Nº 26	OGGETTO mod. T7o R
DATA 2-1982	



OGGETTO T70 R

ARCHIVIO N° 26

DATA 10-1980

Montarbo ELETTRONICA

BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

T70R



OGGETTO Mod. V70R

ARCHIVIO 26

DATA 12-1980

Montarbo ELETTRONICA S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

V70R

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED


C.S.V 70 A
LOW
INPUTS
HIGH
MIDDLE BOOST
TREBLE BOOST
TREBLE
BASS
GAIN
MIDDLE
BASS Boost
LEAD
CUT
LEAD
RELAY 2
REV. FOOT SWITCH
RELAY 1
EQUAL.
LEAD
REVER.
CS 70P
+25
REVERB. RELAY 1
LEAD RELAY 2
EQUALIZER RELAY 3
C.S. V70A
STAND BY
6,3V.
220V. AC
50÷60Hz
+16V.
-16V.
+25V. (RELAYS LEDS)
PRESENCE
VL 1 · ECC 83
VL 2 · ECC 83
VL 3 · ECC 83
VL 4 · 6L6
VL 5 · 6L6
VL 6 · 6L6
VL 7 · 6L6
Ic 1 · RC 4559
Ic 2 · RC 4156
Ic 3 · RC 4156



OGGETTO Mod. V70R

ARCHIVIO N° 26

DATA 12-1980

BOLOGNA (ITALY)

ELETTRONICA Montarbo S.R.L.

V70R (2)



OGGETTO Mod. V70R

ARCHIVIO N 26

DATA 12-1980

Montarbo ELETTRONICA S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

V70R


C.S. 770 a
INPUTS
GAIN
HIGH
MID
LOW
PEAK
ON
OUT
IN
ECHO RETURN 1
ECHO RETURN 1
ECHO RETURN 2
VOL.
PAN.
E1
E2
A
B
PFL
MIX INPUTS
TAPE
x1 ÷ x6 - RC4558 = TL072
C.S. 770C
PIN 8
PIN 4
1 ECHO SEND 2
MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED
EIFFTRONICA
Montarbo
BOLOGNA (ITALY) S.R.L.
OGGETTO
77
(parte A)
NIXER
ARCHIVIO Nº 1
DATA 5-82







M540/5

IC 1 - SN 76131
IC 2 - SN 72748
IC 3 - SN 76131
IC 4 - SN 72748
T1 - TIP 29c
T2 - BD 240
Dz 1 - 1N 4166
Dz 2 - 1N 4166

E93

E93

archivio OGGETTO



MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN - CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATION RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

archivio	data	oggetto
B100	05/88	B100



ELETTRONICA	Montarbo srl	BOLOGNA ITALY	archivio	data	oggetto
			6	2/83	mod 102

102


IC. LM391
T1 · MPSL01
T2 · MPSL51
T3 · BD529
T4 · BD530
T5 · BD751A
T6 · BD750A
47 K
22nF
TONE
INPUTS BF
4,7K
47K
4,7K
VOLUME
1K
+42
0
-42
5000 µF
5000µF
FUSE F
220V AC
50/60 Hz
2,2µF 63V
47K
68K
15pF
1MΩ
680K
22µF 25V
3,3K
1K
1nF
100 K
2,7 K
47 Ω
0,18
OUT
2,2µF
33K
1 MΩ
1nF
1K
4,7 Ω
100nF
15pF
68 K
1,5K
10K
680 K
47K
100nF
2,2µF 63V
+42
-42
ELETTRONICA
Montarbo
srl
BOLOGNA ITALY
archivio
6
data
2/83
oggetto
mod 102


112
archivio OGGETTO
T1 · Bc 149 B
T2 · Bc 149 B
T3 · Bc 149 B
T4 · Bc 149 B
T5 · Bc 149 B
T6 · Bc 149 B
T7 · Bc 149 B
T8 · Bc 149 B
T9 · Bc 149 B
T10 · Bc 149 B
T11 · Bc 149 B
T12 · Bc 149 B
T13 · BFY50
T14 · 2N3055
T15 · TIP 3055
Dz1 · 30V
+19oV
22oV. Ac
+ 3oV
REV
FAST
SLOW
OUT
Collegamento


archivio OGGETTO
112
T1 Bc 149 B
T2 Bc 149 B
T3 Bc 149 B
T4 Bc 149 B
T5 Bc 149 B
T6 Bc 149 B
T7 Bc 149 B
T8 Bc 149 B
T9 Bc 149 B
T10 Bc 149 B
T11 Bc 149 B
T12 Bc 149 B
T13 BFY50
T14 2N3055
T15 TIP 3055
Dz1 30V
112
22oV. Ac
+19oV
+3oV
8µF
1,5KΩ
5oo µF
22o µF
47 µF
Dz1
M
REV
FAST
SLOW
1oKΩ
Collegamento


SCHEMA DI PRINCIPIO
OGGETTO
Mod. 115
ARCHIVIO N° 8
DATA 29-3-1979
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo S.R.L.
M 59/2
M 117
M 466/7
OUTPUTS
0 dB
-20 dB
REPEAT
TREBLE
Bass
Volume
EXP
CONP
4 × AA110
220 V. AC
7815
TL071
570
1/2 76131
115 (1)


MICRO
INSTR.
IN
PA
OUT
INPUTS
47k
100K
33K
56K
10K
15pF
2,2µF
1/2 76131
68nF
4,8K
10nF
33Ω
1µF
10µF
470Ω
4,7K
0 dB
OUTPUTS
-20dB
M 117
100PF
0,47µF
1K
22K
3,3nF
1nF
4,7nF
2,2K
M 59/2
6,8nF
100pF
33nF
1nF
15K
100nF
T1
25µF
47nF
22µF
8,2K
82Ω
4,7µF
4,7pF
39pF
39K
5,7o
comp
1,8nF
3,3K
15opF
16µF
33nF
+15
exp
REPEAT
TREBLE
Bass
Volume
22nF
15nK
27K
22nK
220V AC
115(2)



x1 · Rc 4559
x2 · Rc 4559
x3 · Rc 4559
x4 · Rc 4559
x5 · Rc 4559
x6 · Rc 4559
x7 · NE 570
x8 · Rc 4559
x9 · Rc 4559
x10 · TL071
FET · 2N5457

CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N° 8

DATA 16-1-1980

OGGETTO Mod. 117

117(1)



x1 · Rc4559
x2 · Rc4559
x3 · Rc4559
x4 · Rc4559
x5 · Rc4559
x6 · Rc4559
x7 · NE570
x8 · Rc4559
x9 · Rc4559
x10 · TL071
FET · 2N5457



ELETTRONICA Mc

117(2)



CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

Montarbo

BOLOGNA (ITALY)

ELETTRONICA

OGGETTO MOD. 121

ARCHIVIO N° 14

DATA 1 - 82



128

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

archivio n° 44/5

data 51 87

oggetto **DREV 128**



MODIFICATION RESRVEES – ANDERUNGEN VORBEHALTEN – CON RISERVA DI MODIFICHE – ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

data	oggetto
28/89	164
archivio	
164 SCH	

Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 765226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia


C.S. 164
GAIN
100Kc
4,7µF
4,7K
150K
33pF
2,2nF
22 K
47K
47K
TREBLE
22nF
BRIGHT
100nF
100K
560Ω
470pF
1,8K
22K
47opF
22o nF
BASS
47 KB
47K
MIDDLE
2,2 K
22nF
-15
VOLUME
10 KA
2,2K
33K
100nF
LOW
INPUTS
HIGH
33K
150K
150 K
22oK
+15
22oK
SEND
pre out
RETURN
main in
C.S. 2o C
+15
0
-15
47µF
47µF
1K
z15V
z15V
1K
2200µF
2200µF
+42
0
-42
220 V AC
50 ÷ 60 Hz
fuse F 1A
66 PF
100 K
10µF
1,5K
10K
15 PF
22µF
33K
1µF
33 K
x2
100 K
100Ω
T3
T1
15µF
1N 4007
1nF
1K
0,18 Ω
1nF
15 pF
1K
T2
T4
3,9K
10K
100nF
100K
100 Ω
1n 4007
3,3Ω
100nF
15µF
-42
100 K
47o Ω
OUT
-20 dB
100 nF
180Ω
180Ω
PHONES
Courant repos
6 mA
Ic 1 · RC4559
Ic2 · LM 391
T1 · BD 529
T2 · BD 53o
T3 · TIP 34c
T4 · TIP 33c
OGGETTO n. 164
ARCHIVIO N°
DATA 8-82
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo S.R.L.
MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN ... EHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED



T1-T2 = BC450 BCX30
T3 = BC549
T4 = BC449 BCX29
U1 = RC4559

MODIFICATION RESRVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN - CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 - tlx 511312 MONTAR - fax (051) 765226 - 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia

data	oggetto
28/89	164
archivio	
164 SCH	


C.S. 165BS
C.S. M100B
x1 · RC4559
x2 · RC4558
x3 · RC4559
T1 · BC 147 B
T2 · BC 147 B
T3 · TIP 33C
T4 · TIP 33C
T5 · 2N 6254
T6 · 2N 6254
LOW INPUTS
HIGH
VOLUME
FLAT INPUT
FLAT VOL.
PIN 8 +15
PIN 4 -15
+43
-43
+15
-15
0dB OUT.
-20dB OUT
Loudspeaker 8Ω
220V ~ 50÷60 Hz
FUSE F
OGGETTO mod. 165 SB
ARCHIVIO N° 27
DATA 2-1981
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo S.R.I.
1658


C.S. 165BS
x1 · RC4559
x2 · RC4559
x3 · RC4559
T1 · BC147 B
T2 · BC147 B
T3 · TIP 33C
T4 · TIP 33C
T5 · 2N6254
T6 · 2N6254
PIN 8 +15
PIN 4 -15
LOW INPUTS
HIGH
VOLUME
FLAT INPUT
FLAT VOL.
SEND (PREOUT)
RETURN (MAIN IN)
0dB OUT
-20dB OUT
LOUDSPEAKER 6Ω
220V 50÷60 Hz
FUSE F
+43
-43
+15
-15
OGGETTO Mod 1655B
ARCHIVIO Nº
DATA SETT. 81
BOLOGNA (ITALY)
Montarbo
ELETTRONICA


C.S. 16585
x1 · RC4559
x2 · RC4559
x3 · RC4559
T1 · BC 147 B
T2 · BC 147 B
T3 · TIP 33C
T4 · TIP 33C
T5 · 2N 6254
T6 · 2N 6254
LOW INPUTS
HIGH
VOLUME
PIN 8 +15
PIN 4 -15
SEND (PREOUT)
RETURN (MAIN IN)
FLAT INPUT
FLAT VOL.
0dB OUT
-20dB OUT
LOUDSPEAKER 6Ω
220V 50÷60 Hz
FUSE F
+43
-43
+15
-15
OGGETTO Mod 1658
ARCHIVIO Nº
DATA SETT. 81
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo S.R.L.



T1 Bc149B T13 2N6254
T2 Bc149B
T3 Bc149B
T4 Bc149B
T5 Bc149B
T6 Bc149B
T7 TIP30B55
T8 Bc149B
T9 Bc149B
T10 TIP 33c
T11 TIP 33c
T12 2N 6254

M185

165 - 170





M170



M105

M2cR

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

archivio 11 | tavola

OGGETTO Mod. 165b - 170

aggiornamenti 1 | 2 | 3

data 26-5-1976

resp. tavola

Con riserva di modifiche Modification reserves Alteration reserved Änderungen vorbehalte



T1 · Bc 149 B
T2 · Bc 149 B
T3 · Bc 149 B
T4 · Bc 149 B
T5 · Bc 149 B
T6 · Bc 149 B
T7 · TIP 3055
T8 · Bc 149 B
T9 · Bc 149 B
T10 · TIP 33c
T11 · TIP 33c
T12 · 2N 6254
T13 · 2N 6254







M105

M2CR

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L ITALY (BO)

archivio	tavola
14	

OGGETTO Mod. 165b - 17o

aggiornamenti 1 2 3

data 26-5-1976

resp. tavola

CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN



M 185

T1 · Bc149B
T2 · Bc149B
T3 · Bc149B
T4 · Bc149B
T5 · Bc149B
T6 · Bc149B
T7 · TIP 30 55
T8 · Bc 149 B
T9 · Bc 149 B
T10 · TIP 33 c
T11 · TIP 33 c
T12 · 2N 6254
T13 · 2N 6254

USA



M 81





M 2 C R



M 170

M 105

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

OGGETTO Mod. 165n

Con riserva di modifiche Modification reserves
Alteration reserved Änderungen vorbehalte

aggiornamenti		
1	2	3

archivio	tavola
11	

data 1-6-1976

resp. tavola

97/1

165 NR



IC 1 - F739	T10 - 2N6254
IC 2 - TBA	T11 - TIP29C
T1 - Bc149B	T12 - BD240
T2 - Bc149B	Dz1 - 7,5V
T3 - Bc149B	Dz2 - 7,5V
T4 - TIP3055	
T5 - Bc149B	
T6 - Bc149B	
T7 - TIP33C	
T8 - TIP33C	
T9 - 2N6254	

Con riserva di modifiche Alteration reserved Modification reservees Anderungen vorbehalten

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (80)

OGGETTO Mod. 165 NR

aggiornamenti 1 2 3

archivio 11

tavola

data 12-7-1977

resp. tavola


CS 166 P
LEAD
GAIN
LOW
INPUTS
HIGH
TREBLE
BASS
LEVEL
FREQ.
VOL. MASTER
REVERB. UNITY
VOL. REV
FOOT SWITCH REV.
SEND (PRE OUT)
RETURN (MAIN IN)
OUT -20dB
LOUDSPEAKER
CS 166 R
x1 RC4559
x2 RC4559
x3 RC4559
x4 RC4559
X 5 LM391 -100V
T1 Bc147
T2 Bc147
T3 TIP3
FUSE F 1A.
OGGETTO 166 R
DATA 4 1982
ARCHIVIO N°
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo
166 R


CS 166 P
LEAD
GAIN
LOW
INPUTS
HIGH
TREBLE
BASS
LEVEL
FREQ.
REVERB. UNITY
VOL. MASTER
VOL. REV
FOOT SWITCH REV.
SEND (PRE OUT)
RETURN (MAIN IN)
OUT -20dB
LOUDSPEAKER
CS 166 R
FUSE F 1A.
X 5 LM391 -100V
T1 Bc147
T2 Bc147
T3 TIP3
166 R
OGGETTO
DATA 4 1982
ARCHIVIO N
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo S.R.L.



M185

T1 Bc149B
T2 Bc149B
T3 Bc149B
T4 Bc149B
T5 Bc149B
T6 Bc149B
T7 TIP3055
T8 Bc149B
T9 Bc149B
T10 TIP33c
T11 TIP33c
T12 2N6254
T13 2N6254



A5916-070



M170



M105

M2cR

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

archivio 14

OGGETTO Mod. 165b-17o

aggiornamenti 1 2 3

data 26-5-

resp. tav.

Con riserva di modifiche. Modification reservee


C.S. 171 A
x1 · RC4559
x2 · RC4559
x3 · RC4559
x4 · RC4559
T1 · BC147
T2 · BC147
T3 · TIP33C
T4 · TIP33C
T5 · 2N 6254
T6 · 2N 6254
OGGETTO Mod. 171
ARCHIVIO N
DATA SETT. 81
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo
171
GAIN
LOW
INPUTS
HIGH
TREBLE
BASS
LEVEL
FREQ
VOLUME
LIMITER
SEND (PREOUT)
RETURN (MAIN IN)
FLAT INPUT
FLAT VOL.
OUT -20dB
LOUDSPEAKER 8Ω
LOUDSPEAKER 8Ω
220V ~ 50÷60Hz
FUSE F
+43
-43
+15
-15
-43V
560Ω 1w


C.S. 171 A
X1 · RC 4559
X2 · RC 4559
X3 · RC 4559
X4 · RC 4559
T1 · BC 147 B
T2 · BC 147 B
T3 · TIP 33 C
T4 · TIP 33 c
T5 · 2N 6254
T6 · 2N 6254
GAIN
TREBLE
BASS
LOW
INPUTS
HIGH
LEVEL
FREQ
VOLUME
LIMITER
FLAT
INPUT
FLAT VOL.
C.S. 100 B
+43V.
-43V.
-20dB
OUT
Loudspeaker 8Ω
Loudspeaker 8Ω
220V ~ 50÷60Hz
FUSE F
171
Montarbo
ELETTRONICA
BOLOGNA (ITALY)
OGGETTO mod. 171
ARCHIVIO N° 27
DATA 2-1981



ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

archivio	tavola
12	

OGGETTO mod. 177 RV

aggiornamenti: 1 | 2 | 3

data 21-5-1975

resp tavole


archivio OGGETTO
V723
PRESENCE
FOOT SWITCH VIB.
FOOT SWITCH REVERB.
TAPE
FUSE
OUT
M81
220 V A.C.
+40V
-40V
+15
-15
IC1 SN76131
IC2 723
FET 2N5457
T1 Bc 149 B
T2 Bc 149 B
T3 Bc 149 B
T4 Bc 149 B
T5 TIP 3055
T6 Bc 149 B
T7 Bc 149 B
T8 TIP 33c
T9 TIP 33c
T10 2N6254
T11 2N6254
Dz1 3,3V
Dz2 15V
Dz3 15V


C.S. 178A
LEAD
GAIN
LOW INPUTS HIGH
TREBLE
BASS
LEVEL
FREQ.
VOL. MASTER
VOL. REV.
LIMITER
FOOTSWITCH REVERB
SEND (PREOUT)
RETURN (MAIN IN)
OUT -20dB
LOUDSPEAKER 8Ω
+PIN8
-PIN4
+15
-15
+43
-43
FUSE F
220V v. 50-60Hz
x1 RC4559
x2 RC4559
x3 RC4559
x4 RC4559
x5 RC4559
T1 BC147
T2 BC147
T3 TIP 33C
T4 TIP 33C
T5 2N6254
T6 2N6254
OGGETTO Mod. 178
ARCHIVIO N° 22
DATA SETT. 1981
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo SRL
178



CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED
MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** srl BOLOGNA ITALY

archivio	data	oggetto
	4-83	mod. 179





T1 - Bc149B	T5 - 2N 3055	T9 - 2N3055
T2 - Bc149B	T6 - 2N 3055	T10 - 2N3055
T3 - Bc149B	T7 - 2N 3055	T11 - 2N3055
T4 - Bc149B	T8 - 2N 3055	T12 - 2N 3055
		D1 - MZ 2361
		D2 - MZ 2361



080

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

archivio	tavola
14	

GETTO Mod. 180

aggiornamenti: 1 | 2 | 3

data 23-5-1975

resp tavola

80/65



T1 - Bc 149 B
T2 - Bc 149 B
T3 - Bc 149 B
T4 - Bc 149 B
T5 - Bc 149 B
T6 - TIP 30 C
T7 - Bc 149 B
T8 - Bc 149 B
T9 - TIP 33 C
T10 - TIP 33 C
T11 - 2N 6254
T12 - 2N 6254
T13 - 2N 6254
T14 - 2N 6254

M105



M2CR



9081

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L ITALY (BO)

archivio	tavola
14	

data 30-6-1976

resp. tavola

GETTO mod. 180 B

aggiornamenti

1	2	3

Con riserva di modifiche - Modification reserves
Interdite reserved - Ausführungen vorbehalten


180RV
Presence
FET 2N 5457
Foot SWITCH VIB.
Foot SWITCH REV.
IC1 SN 76131
IC2 723 BA
T1 Bc 149 B
T2 Bc 149 B
T3 Bc 149 B
T4 Bc 149 B
T5 TIP 3055
T6 Bc 149 B
T7 Bc 149 B
T8 TIP 33c
T9 TIP 33c
T10 2N 6254
T11 2N 6254
T12 2N 6254
T13 2N 6254
Dz1 3,3V
Dz2 15V
Dz3 15V
220 V. AC
FUSE
OUT
TAPE
M 81
+40V
-40V
+15V
-15V


IN
22kΩ
47kΩ
150MF
47kΩ
1MΩ
33KpF
6,8kΩ
25MF
100 kΩ
100KpF
5,6 kΩ
10kΩ
100KpF
100 kΩ
47kpF
22kΩ
22 KpF
10 KpF
22 kΩ
47 kΩ
150KpF
100KpF
2,2kΩ
2,2MF
33o KpF
1 kΩ
47 kΩ
1o Ω
1kΩ
100MF
27 kΩ
+24V.
47okpF
100 pF
10kΩ
10kΩ
H178V
16oMF
22 kΩ
150KpF
+24V.
150k Ω
150KpF
1MΩ
2,2 kΩ
1 MΩ
150 Kpf
100k Ω
150 kpf
1MΩ
33 KpF
35 kΩ
22o
47 Ω
10k Ω
1k Ω
H185
T1 BC149
T2 BC149
T3 BC149
T4 BC349
T5 BC349
T6 BC149
T7 BC149
T8 BC149
IC SN76013N
T9 TIP3055
T10 TIP33C
T11 TIP33C
T12 2N4254
T13 2N4254
T14 2N4254
T15 2N4254
T16 2N3055
T17 Bc149B
T18 Bc149B
H103
H180
22oMF
+24V.
2,2 kΩ
+23V
16oMF
6,8 KpF
33 kΩ
100k Ω
1k Ω
22o KpF
47kΩ
10KpF
25MF
10 Ω
22 kΩ
22 kpF
33KpF
15KpF
15k Ω
47 Ω
68 KpF
10 kΩ
0,2KpF
39o Ω
25MF
100 kΩ
1ook pF
47 kΩ
22 kΩ
22o MF
47o Ω
100MF
18 kΩ
82o Ω
15MF
3,3 KΩ
3,3M
56o Ω
3,3 kΩ
1000 MF
15o
2,2 kΩ
1KpF
33pF
22o kpF
100 HF
1kΩ
0,4 Ω
47 Ω
+4o
-4o
out 4Ω
100 KpF
ELETTRONICA
Montarbo
S R L
ITALY
(BO)
archivio
tavola
12
data
22-5-1975
resp tavola
OGGETTO
Mod. 18o RV
aggiornamenti
1 Modificata l'unità 11-1o-4-1976
2
3
H59
+24V.
+4oV.
-4oV.
AC 22oV
T16
Fuse
5ooo MF
25 MF
82o Ω
DZ 24V.
Fuse 1,6A
H2CR
180RV



ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO n° 26

DATA 1 – 2 – 1979

OGGETTO MOD. 182


INPUTS
HI
LO
GAIN
TREBLE
BASS
MIDDLE
VOLUME
182/A
7o/C
MAIN IN RETURN
PRE OUT SEND
FOOT SWITCH EQUALIZER
ON-OFF EQ.
183
183/U
-20dB
OUTPUT
0dB
LIMIT.
IC 1 SN 76131
IC 2 TL 071
IC 3 TL 072 / RC 4559
IC 4 RC 4156 / HA 4741
IC 5 TL 071
T1 BC 549B
T2 BC 549B
T3 2N5457
T4 2N5457
T5 MPSA 05
T6 MPSA 55
T7 BC 147
T8 BC 147
T9 TIP 33 C
T10 TIP 33 C
T11 2N6254
T12 2N6254
183/7
KBL04
22oV ~
50÷60 Hz
FUSE F 2A
M 107
OUTPUT
EXTENSION SPEAKER
MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED
OGGETTO
Mod. 182
ARCHIVIO Nº
DATA 10-82
ELETTRONICA Montarbo
BOLOGNA (ITALY)
S.R.L.



Ic 1 · SN76131	
Ic 2 · TL071	
Ic 3 · TL072/RC4559	
Ic 4 · RC4156/HA4741	
Ic 5 · TL071	
T1 · BC549B	T7 · BC147
T2 · BC549B	T8 · BC147
T3 · 2N5457	T9 · TIP33C
T4 · 2N5457	T10 · TIP33C
T5 · MPSA05	T11 · 2N6254
T6 · MPSA55	T12 · 2N6254

OGGETTO Mod 183

ARCHIVIO N° 23

DATA 1 - 1982

BOLOGNA (ITALY)

ELETTRONICA Montarbo S.R.I.

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED


IC 1 SN 76131
IC 2 TL 071
IC 3 TL 072 / RC 4559
IC 4 RC 4156 / HA 4741
IC 5 TL 071
T1 BC 549B
T2 BC 549B
T3 2N 5457
T4 2N 5457
T5 MPSA 05
T6 MPSA 55
T7 BC 147
T8 BC 147
T9 TIP 33 C
T10 TIP 33 C
T11 2N6254
T12 2N6254
182/A
INPUTS
HI
LO
GAIN
TREBLE
BASS
MIDDLE
VOLUME
LIMIT.
MAIN IN RETURN
PRE OUT SEND
FOOT SWITCH EQUALIZER
ON-OFF EQ.
183
183/U
OUTPUT
-20dB
0dB
183/7
KBL04
220V. 50÷60Hz
FUSE F 2A.
EXTENSION SPEAKER
OUTPUT
MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED
OGGETTO
ARCHIVIO Nº
DATA 10-82
Mod. 183
Montarbo
ELETTRONICA
BOLOGNA (ITALY)
S.R.L.


Ic 1 · SN76131
Ic 2 · TL071/
Ic 3 · TL072/RC4559
Ic 4 · RC4156/HA4741
Ic 5 · TL071/
T1 · BC549B
T2 · BC549B
T3 · 2N5457
T4 · 2N5457
T5 · MPSA05
T6 · MPSA55
T7 · BC147
T8 · BC147
T9 · TIP33C
T10 · TIP33C
T11 · 2N6254
T12 · 2N6254
OGGETTO Amp. Mod. 183
ARCHIVIO N° 23
DATA 10-1980
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo
INPUTS
HI
LO
GAIN
TREBLE
BASS
MIDDLE
VOLUME
PRE OUT
MAIN IN
LIMIT
ON-OFF EQUALIZER
100Hz
200Hz
400Hz
800Hz
1200Hz
3200Hz
C.S. E6/3
C.S. 70D
OUTPUTS
OUTPUT
0dB
-20dB
KBL04
220V~ 50-60Hz
FUSE F

377 A
187 RA

T-1-2-MDB003	T-8-MPSL01	T-14 - 2N6254	MPSA70 = BC320B
T-3 - MPSA70	T-9-BC149B	T-15 - 2N6254	MPSA20 = BC317B
T-4 - MPSA20	T-10 - BD530	T-16 - 2N6254	BD529 = TIP29C
T-5 - BD530	T-11 - BD529	T-17 - 2N6254	BD530 = TIP30C
T-6 - BD529	T-12 - TIP33C	Dz1 — 1N5240 (10V)	
T-7 - MPSL01	T-13 - TIP33C	Dz2-3 - 1N5236 (7,5V)	





ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L ITALY (BO)		archivio	tavola
		6	
OGGETTO mod 377A / Mod 187 RA	aggiornamenti 1 / 2 / 3	data 10-11-1975	
		resp. tavola Bottoni	

187 RA





ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L.

MOD. 187 RA



ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

ARCHIVIO N° 6

DATA 10-11-1975

OGGETTO 61A - 189A

7894


+40V
-40V
5000 MF
5000 MF
3A


+40V
3,3 K
47K
47 K
IN
15 K
33 K
400MF
10 n
10 K
180
22 K
47 K
47 K
82 K
22n
4MF
33K
10K
50 NF
2,7K
3,9 K
3,3 K
10K
470
100
10
0,4
100n
10
1K
1K
220PF
330
470
10K
3,9K
1
3 A
100W 4Ω
100 K
47 K
100
100
10
0,4
-40V

190 RA


+40V
-40V
5000 MF
5000 MF
3A


+40V
2,7K
3,3 K
47 K
4,7 K
15 K
33 K
IN
400MF
10 n
10 K
180
82 K
47 K
22 n
10K
33K
4MF
220PF
330
1K
50 MF
3,9 K
3,3 K
10K
470
100
10
0,4
100n
10
470
10K
3,9K
1
3 A
-100 V 4 Ω
100 K
47 K
100
100
10
0,4
-40V



B200

X1 RC4559	RESISTOR 1/4 W C.F.
X2 RC4559	except were indicated *1/2W **1W
X3 RC4559	CAPACITOR:
X4 RC4559	ceramic or film 100v
	elettrolitics are 16v minimum
	unless otherwise specified

Q1 2N5457	Q8 BD956	Q15 IRF633
Q2 MPSA55	Q9 MPSA05	Q16 IRF9633
Q3 MPSA55	Q10 BD955	Q17 BCX29
Q4 2N5457	Q11 IRF633	Q18 BCX29
Q5 BCX29	Q12 IRF9633	Q19 2N5457
Q6 BCX29	Q13 IRF633	Q20 2N5457
Q7 BCX29	Q14 IRF9633	

B200

MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN - CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA Montarbo s.r.l. BOLOGNA ITALY
Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 - tlx 511312 MONTAR I - fax (051) 765226 - 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia

data	oggetto
archivio	B200

201 SA



T1 : BCX 29	T5 : MPSA06
T2 : BCX 29	T6 : BD 340
T3 : BCX 29	T7 : IRF 233
T4 : BD350	T8 : IRF 9233

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N°

DATA 4-4-85

OGGETTO 201 SA



T1 : BCX 29	T5: MPSA06
T2 : BCX 29	T6: BD 340
T3 : BCX 29	T7: IRF 233
T4 : BD350	T8: IRF 9233

ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO

DATA 4-4-85

OGGETTO 202 SA



ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY) SRL

ARCHIVIO N° 6

DATA 10-11-1975

OGGETTO 62A - 190RA - 299A

299RA-130RA-62A

299 A


+40V
-40V
3A


3,3 K
47 K
4,7 K
IN
15 K
33 K
400HF
10 n
10 K
180
22 K
47 K
47 K
82 K
22 n
100 K
47 K
10K
4HF
33K
220PF
330
1K
1K
100
2,7K
3,9 K
3,3 K
10K
50 HF
470
100
10
0,47
100n
10
470
10K
3,9K
100
1
3 A
100W 4Ω
0,4
10
+40V
-40V



IC · TL071	T5 · MPSA05	T10 · BD750	T15 · BD751
T1 · MJE 340	T6 · MPSA56	T11 · BD751	
T2 · MJE 350	T7 · MPSA05	T12 · BD750	
T3 · MJE 350	T8 · TIP32F	T13 · BD751	
T4 · MJE 340	T9 · TIP31F	T14 · BD750	

307A-63A

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

ARCHIVIO N° 5

DATA maggio 84

OGGETTO mod. 63A/307A

377A


+40V
-40V
5000 MF
5000 MF
3A


3,3 K
47 K
4,7 K
15 K
IN
47 K
22 n
33 K
47 K
82 K
400MF
10 n
10K
180
22 K
10K
4MF
33K
220pF
330
1K
1K
2,7K
3,9 K
3,3 K
50 MF
10K
470
100
10
0,4
10
100n
+40V
5A
150W
25Ω
470
1
10K
3,9K
0,4
0,4
100
10
-40V
100 K
4,7 K
100



378A

ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

ARCHIVIO n° 5

DATA 1982

OGGETTO Mod. 378A



T1 +T4	2 N 3439
T5 , T6	2 N 5415
T7 , T8	BC149 , BC549
T9	BC157
T10	BUX67A
T11	BUX66A
T12+T19	RCA410
DIODI	1 N 4007, RPG 10 G
BR	10A 600V



378A

ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)	ARCHIVIO Nº	OGGETTO	378 A
	DATA		



ITALY (BO)

ELETTRONICA Montarbo S.R.L.

OGGETTO Mod. B400

archivio	tavola
13	

data 4-6-1975

resp. tavola

aggiornamenti

3

2

1 Modifica valore finale


MBc400
Mc400
MV2
C400
M105 x 2
+30V.
+40V
-40V.
IN
INPUT AUX
CONTROLLO TONI
T1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
T14 TIP 3055
T15 TIP 3055
T16 TIP 3055
T17 TIP 3055
T18 TIP 3055
T19 TIP 3055
T20 2N6254
T21 2N6254
T22 2N6254
T23 2N6254
ELETTRONICA Montarbo SRL
ITALY (BO)
OGGETTO
archivio 13
tavola
data 28-5-1975
aggiornamenti

T1 · MJE 340	T6 · MPSA55	T11 · BD751A	T16 · MPSL01
T2 · MJE 350	T7 · MPSA05	T12 · BD750A	T17 · MPSL01
T3 · MJE 350	T8 · MJE15031	T13 · BD751A	
T4 · MJE 340	T9 · MJE15030	T14 · MPSL01	IC1 · LM339N
T5 · MPSA05	T10 · BD750A	T15 · MPSL01	IC2 · TL071

CH 1

CH1 OUTPUT

CH2 OUTPUT

BRIDGE

(input bridge)

CH 1 INPUT 2,2K

CH 2 INPUT 2,2K

22 K VOLUME

22 K VOLUME

STEREO

MONO

BRIDGE

+64V.

-64V.

IC 2

CH 1 CS 402 LED

CH 2

on mod peak

1 2 3 4 5 6

220V. ~ 50/60 Hz

FUSE F 2A.

FUSE F 4A.

+64V. 0 -64V.

402

ELETTRONICA Montarbo BOLOGNA ITALY

archivio	data	oggetto
9	5/83	Mod. 402

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN

CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED



CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

OGGETTO MOD. 402

ARCHIVIO N° 9

DATA 1 - 82

BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

Montarbo ELETTRONICA

ELETTRONICA Montarbo
BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

420A





T1 · MD8003	T7 · MPSL01	T13 · 2N 6254	T19 · 2N6254
T2 · MPSA 70	T8 · Bc 149	T14 · 2N 6254	T20 · 2N6254
T3 · MPSA 20	T9 · BD 530	T15 · 2N 6254	
T4 · BD 530	T10 · BD 529	T16 · 2N 6254	Dz1 · 1N 5240 (10V.)
T5 · BD 529	T11 · TIP 33C	T17 · 2N 6254	Dz2 · 1N 5236 (7,5V.)
T6 · MPSL01	T12 · TIP 33C	T18 · 2N 6254	Dz3 · 1N 5236 (7,5V.)





T1-2 - MD8003	T7 MPSL01	T12 TIP33C	T17 2N6254	DZ1 1N5240 (10 V.)
T3 - MPSA70	T8 MPSL01	T13 TIP33C	T18 2N6254	DZ2 1N5236 (7,5V.)
T4 - MPSA20	T9 BC149	T14 2N6254	T19 2N6254	DZ3 1N5236 (7,5V.)
T5 - BD530	T10 BD530	T15 2N6254	T20 2N6254	
T6 - BD529	T11 BD529	T16 2N6254	T21 2N6254	

420A
430A

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

archivio	tavola
5	

OGGETTO
Mod 420A
Mod 430A

aggiornamenti: 1 | 2 | 3

data 13-11-1975

resp. tavola

Yash









T1 · MD 8003	T6 · MPSL01	T11 · TIP33C	Dz1 · 1N5240
T2 · MPSA70	T7 · MPSL01	T12 · TIP33C	Dz2 · 1N5236
T3 · MPSA20	T8 ·	T13 · 2N6254	Dz3 · 1N5236
T4 · BD530	T9 · BD530	T14 · 2N6254	D1 · 1N4005
T5 · BD529	T10 · BD529		




Hosh
INPUT
4,7K
22K
Volume
2,2µF
TONE
470 Ω
5,6K
47nF
IC1
TREBLE
10K
2,2K
BASS
2x3,3K
15V
220µF
100nF
2x3,3K
FUSE F
FUSE F
5000 µF
220V ~
50÷60 Hz
1K
470nF
22p
68p
12K
68 PF
1,5K
1N 5236
33Ω
8,2K
47Ω
1Ω
0,4Ω
100µF
10p
100nF
10Ω
TREBLE OUT
BASS OUT
8Ω
1N 5240
5,6K
39K
5,1K
47nF
68pF
33K
4,7K
100 µF
100 nF
T1 · MD8003
T2 · MPSA70
T3 · MPSA20
T4 · BD530
T5 · BD529
T6 · MPSL01
T7 · MPSL01
T8 · BC 549
T9 · BD530
T10 · BD529
T11 · TIP33C
T12 · TIP33C
T13 · 2N6254
T14 · 2N6254
T15 · 2N6254
T16 · 2N6254
IC1 · TL071
IC2 · TL072
ELETTRONICA
Montarbo
BOLOGNA ITALY
oggetto 450 A
data 83
archivio 5

Hosh


INPUT
4,7K
22K
Volume
2,2pF
470Ω
10K
47nF
5,6K
2,2K
TL072
+15
-15
Volume Treble
Volume Bass
22opF
1K
68Ω
22o KpF
68 pF
12K
33K
5,1 KΩ
39 KΩ
47 Ω
5,6 KΩ
8,2 KΩ
330Ω
47o pF
1,5 KΩ
47o Ω
1,2 KΩ
100 Ω
1Ω
0,4 Ω
1o µH
1o Ω
100 KpF
1KΩ
47Ω
4Ω
+4o
-4o
10V
5,6KΩ
OUTPUT BASS
OUTPUT TREBLE
T1 · MD 8003
T2 · MPSA70
T3 · MPSA20
T4 · BD530
T5 · BD529
T6 · MPSL01
T7 · MPSL01
T8 · Bc149
T9 · BD530
T10 · BD529
T11 · TIP33c
T12 · TIP33c
T13 · 2N6254
T14 · 2N6254
DZ1 · 1N5240
DZ2 · 1N5236
DZ3 · 1N5236
D1 · 1N4005
2x3,3K
5000 µF
+15
-15
0


47K
1M
22K
47K
22K
47pF
1,2K
4,7KpF
33 KpF
2,2 KpF
1,2K
4,7K
4,7KpF
3,3K
10K
22KpF
3,3K
1K
+40V
3,9K
10K
1K
5MF
1K
64 MF
560KΩ
4MF
1K
100KpF
330KpF
1KΩ
1KΩ
4MF
22KpF
33K
1KΩ
100Ω
8,2K
330Ω
5,6K
47pF
1K
100 KpF
680Ω
22KpF
68pF
1,5K
12K
68pF
100 MF
33KΩ
47Ω
39K
47Ω
5,1K
5,6K
1KΩ
10μH
10Ω
out
100 KpF
1,2K
100Ω
47pF
330Ω
1K
100 KpF
10V
DZ1
5,6K
-40
2000 MF
220V A.C.
FUSE
+40
+40
5000 MF
5000 MF
-40
T1-BC149B
T2-BC149B
T3-BC149B
T4-B149B
T5-BC149B
T6-7-MD8003
T8-MPSA70
T9-MPSA20
T10-BD530
T11-BD529
T12-MPSL01
T13-MPSL01
T14-BC149
T15-BD530
T16-BD529
T17-TIP33C
T18-TIP33C
T19-2N6254
T20-2N6254
DZ1-1N5240
DZ2-1N5236
DZ3-1N5236

(3) Hosh



ELETTRONICA	Montarbo s.r.l.	ITALY (BO)	archivio 5 / tavola
OGGETTO Mod 450A	aggiornamenti 1 2 3	data 10-11-1975	resp. tavola

Montage

450A
(7)

450A (2)


+40V
25V
+20V
5000 MF
5000 MF
5A
400MF
64 MF
2,7K
3,9 K
3,3 K
10K
50 MF
470
4MF
220 PF
330
3,9K
100
4,7 K
1K
560K
5MF
100n
4MF
33K
22K
180
10 n
0,4
3A



T1 · Bc149B	T11 · BD529	T21 · BDX23
T2 · Bc149B	T12 · MPSL01	Dz4 · 30V
T3 · Bc149B	T13 · MPSL01	
T4 · Bc149B	T14 · Bc149B	Dz1 · 10V
T5 · Bc149B	T15 · BD530	Dz2 · 7,5V
T6 · T7 } MD8003	T16 · BD529	Dz3 · 7,5V
	T17 · TIP33C	
T8 · MPSA70	T18 · TIP33C	
T9 · MPSA20	T19 · 2N6254	
T10 · BD530	T20 · 2N6254	

452 R

452/1



452/2



452/3



T1 · MD8003	T7 · MPSL01	T13 · 2N6254
T2 · MPSA70	T8 · BC149	T14 · 2N6254
T3 · MPSA20	T9 · BD530	x1 · RC4559
T4 · BD530	T10 · BD529	x2 · RC4559
T5 · BD529	T11 · TIP33C	x3 · RC4559
T6 · MPSL01	T12 · TIP33C	

435/7



M2



OGGETTO 452 R (MIXER)
ANNO 20
FOGLIO 1-80
BOLOGNA (ITALY)
Montarbo


INPUT
REV.
TAPE
FUSE
220V. AC.
+40V.
-40V.
+15V.
-15V.
OUT.
T1 . Bc 149
T2 . TIP 3055
T3 . TIP 5530
T4 . MD8003
T5 . MPSA 70
T6 . MPSA 20
T7 . BD 530
T8 . BD 529
T9 . MPSL01
T10 . MPSL01
T11 . Bc 149
T12 . BD 530
T13 . BD 529
T14 . TIP 33c
T15 . TIP 33c
T16 . 2N 6254
T17 . 2N 6254
Dz1 . 1N 5240
Dz2 . 1N 5236
Dz3 . 1N 5236

ELETTRONICA

Montarbo

SRL

ITALY

MOD. 453

SCHEMA DI PRINCIPIO















453/1)


1
1
1
1
1
1
2
3
4
1A
5
25K
TAPE
6
7
4Ω


4
64MF
3.3K
A
10
P 100
8.2K
.2 M
I
47 K
2.7 K
4M
.32 M
47K
3.3 K
4 M
1 KPF
33K
22 KPF
0.1M
250 M
330
1 KPF
0.1 M
0.47 M
4.7 K
470 PF
2 K
47 K
10K
22 K
4.7K
47K
22 K
10 K
47K
22 K
10K
G
BC 149-X2


C
A
B
200 MF
750
8 MF
X
M
+
-
5A
5000MF
V.220
15A
3A


40406
1000 MF
64MF
3.9K
40409
33 K
.01 M
22 K
10 K
5.6K
180
10K
2MF
.033M
1.2K
4M
82K
100 PF
1K
680
15K
.01 M
4.7 K
M 400
270
100
10
0.4
0.1
1.5
+
I
40407
40408
BC 149 40410
BDY 20—X 6



453 (1)

ONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

archivio	tavola
4	

MoD. 453

aggiornamenti

1	2	3

data 30-10-1975

resp. tavola

T1·2·3·6·7·8·9·10·11·20·29·BC149B — T4 BFY50 — T5 2N3055 — T12·T13 MD8003
T14 MPSA70 — T15·T21 MPSA20 — T16 MPSA20 — T17·22 BD529 — T18·19 MPSL01
T23·24 T[illegible]c — T25·26·27·28 2N6254
Dz1 1N5248 — Dz2 Dz3 1N5236


453/1 x6
EC1
M2
456/3
456/2
TAPE
IN
+30V
+40V
+190V
ELETTRONICA
Montarbo
S.R.L
ITALY
(BO)
archivio
tavola
4
OGGETTO
MoD. 453
aggiornamenti
1
2
3
data
30-10 1975
resp. tavola
T1·2·3·6·7·8·9·10·11·20·29·BC149B — T4 BFY50 —
T14 MPSA70 — T15·T21 MPSA20 — T16 MPSA20 —
T23·24 TIP33C — T25·26·27·28 2N6254
Dz1 1N5240 — Dz2 Dz3 - 1N5236
453(2)



Montarbo S.R.L.

ITALY (BO)

archivio	tavola
4	

data 25-7-1975

resp. tavola

453

aggiornamenti

1	2	3

T1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13 BC149 • T4 BFY50 • T5-2N3055 • T13-14- MD8003
T15-MPSA70 • T16-20 BD530 • T17-MPSA20 • T18-21-BD529 • T22-23-TIP33C
T24-25-2N6254 • T26-27-MPSL01 • DZ1-MS240 • DZ2-DZ3-BZ36.

che Modificationi riservate
Änderungen vorbehalten



ELETTRONICA **Montarbo** S R L ITALY (BO)

archivio	tavola
4	

OGGETTO MoD. 453

aggiornamenti		
1	2	3

data 25-7-1975

resp. tavola

T 1-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13 Bc149 • T4-BFY50 • T5-2N3055
T 15-MPSA30 • T16-20-BD830 • T17-MPSA20 • T18-21-BD
T 24-25-2N6254 • T26-27-MPSL01 • Dz1-1N5240 • Dz2-Dz

Con riserva di modifiche Modification reserved
All rights reserved Änderungen vorbehalten



OGGETTO Mod. 453s

ARCHIVIO N° 4

DATA 1 - 1980

MONTARBO ELETTRONICA BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN



MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED


453S
INPUTS 1-3-5
INPUTS 2-4-6
TREBLE
BASS
VOL.
ECHO VOL.
OUT TAPE IN
GND 1 2
C.S.457/2
C.S.453/C1
C.S.435/1
C.S.453/D1
C.S.39
453/B1
FOOT SWITCH
REPEAT
ON
X1-X5 = RC4559
X7 = TL072
MOD.
L.F.MOD.
DELAY
CLOCK
IND.
TIMING LOGIC
MEM
A.D.
D.A.
ECHO 1A
X = 1/4W
ALTRE = 1/2W
M3 TIP
AUX OUTPUT
SPEKERS OUTPUTS
OUT
ESTERNI SU RADIATORE
F 1.6A
220V
KBPL04
KBL04
LM340
LM7915
+40V
-40V
+15
-15
T1 = 2X8CX29
T2 = MPSA70
T3 = MPSA20
T4-T9 = TIP30C
T5-T10 = TIP29C
T6-T7 = MPSL01
T8 = BC549
T11-T12 = TIP33C
T13-T14 = MJ15015
MODIFICATION RESRVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN - CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED
ELETTRONICA Montarbo s.r.l. BOLOGNA ITALY
data 8/12 89
oggetto 453S
archivio 453.SCH
Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 - tlx 511312 MONTAR I - fax (051) 765226 - 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia

ELETTRONICA

Montarbo

SRL

ITALY

MOD.454S

SCHEMA DI PRINCIPIO



1











5

6

454 S (1)

(2) 5 h 5 h


1
2
3
4
5
6
4 Ω
MOD. 111
TAPE
MOD. 261
Mod. 82


4
64MF
3.3K
8.2K
2.7K
47K
4M
KPF
33K
330
250M
0.1M
47K
10K
22K
BC 149-X2


5
AC107
AC125
AC125
AC125
P3


6
5.6K
AC 128
AD 149
AC 127
AC 127
AD 149
AF 118
BDY 20
BDY 20
4 Ω


AC125
AC107
AC125
AC125
AC125
AC107
OA81
AD149
EM87
B30 C300
BY126
AC107
AF118
10 40
30 60
20 50

454 s(1)


AC125
AC107
AC125
AC107
AC125
AC125
Pres.
AC128
AD149
2N3055
AC127
AC127
AF118
AD149
2N3055
B80 C2200
BY126
modello 454 S
schema di principio
ELETTRONICA
Montarbo
S.R.L.

454 (2)

554

ELETTRONICA

Montarbo

ITALY

MOD.4 5 5

SCHEMA DI PRINCIPIO




















1
1
1
1
1
1
2
3
4
1A
5
25 K
6
7
4
1A
5
25 K
6
7
4
TAPE


4
64MF
3.3 K
A
10
P 100
6.2 K
.2 M
I
47 K
2.7 K
.32 M
4M
47 K
3.3 K
4 M
1 KPF
33 K
22 PF
0.1 M
250 M
330
1 KPF
0.1 M
0.47 M
4.7 K
470 PF
2 K
4.7 K
10K
22 K
4.7 K
4.7 K
47K
22 K
10 K
47 K
22 K
10K
C
BC 149-X2


C
A
B
200 M F 750
8MF
X
M
1.5 A
5A
5000 MF
5A
5000 MF
3 A
V.220


40406
1000 M F
64 MF
3.9 K
40409
33 K
01 M
22 K
10 K
5.6 K
180
10K
2 MF
.033M
1.2 K
4M
82K
100 PF
1K
680
15 K
01 M
4.7 K
M 400
270
100
10
0.4
100
10
0.4
0.1
1.5
40407
40408
BC 149 40410
BDY 20-X 6

455(1)

(2) 554

ELETTRONICA

Montarbo

ITALY

MOD. 4 5 5

SCHEMA DI PRINCIPIO

















NS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN


M453/1 - 2
M463/1 - 6
M456/3
M456/2
M2
M58/2
MA456/4
T1 BC149B
T2 BC149B
T3 BC149B
T4 BC149B
T5 BFY50
T6 2N6254
T7 BC149B
T8 BC149B
T9 BC149B
T10 BC149B
T11 BC149B
T12 BC149B
T13 BC149B
T14 } MD8003
T15 }
T16 MPSA20
T17 MPSA20
T18 BD530
T19 BD529
T20 MPSL01
T21 MPSL01
T22 BC149B
T23 BD530
T24 BD529
T25 T
T26 T
T27 T
T28 T
T29 T
T30 T
T31 T
T32 T
T33 T
T34 T
Dz1
Dz2
Dz3
TAPE
FUSE MIXER 1,6A
FUSE AMP 2A
220 VAC
+15V
+30V
+40V
-40V
456/2
CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN


X8
+30V
+40V
+190V
+30V.
+19oV.
+4oV.
-1oV
+4
TAPE
IN
TS
TS
TS



Montarbo ELETTRONICA S.R.L. ITALY (BO)

archivio	tavola
4	

data 30-10-1975

resp. tavola

TO Mod. 456

aggiornamenti

1 Aggiunto ingresso alta impedenza il 23-3-76

2

3

T1-2-3-6-7-8-9-10-11-20-BC149B / T4-BFY50 / T5-2N3055 / T12-13-MD8003 / T14-MPSA70 / T15-21-BD530 / T16-MPSA20 / T17-22-BD529 / T18-19-MPS601 / T23-24-TIP33C / T25-26-27-28-2N4294 / DZ1-1N5240 / DZ2-DZ3-1N5236 /


M453/1 2
EC1
M58/2
M453/1 6
M2
M456/3
M456/2
MA456/4
M2CR-M
TAPE
out 2Ω
FUSE MIXER 1.6A
FUSE AMP 2A
T1·Bc149B
T2·Bc149B
T3·Bc149B
T4·Bc149B
T5·BFY50
T6·2N6254
T7·Bc149B
T8·Bc149B
T9·Bc149B
T10·Bc149B
T11·Bc149B
T12·Bc149B
T13·Bc149B
T14 } MD8003
T15 }
T16·MPSA20
T17·MPSA20
T18·BD530
T19·BD529
T20·MPSL01
T21·MPSL01
T22·Bc149B
T23·BD530
T24·BD529
T25·TIP33C
T26·TIP33C
T27·2N6254
T28·2N6254
T29·2N6254
T30·2N6254
Dz1·1N5240
Dz2·1N6236
Dz3·1N6236

(4) S 95h


canali 1-3-5-7
canali 2-4-6-8
cs 435/2
cs 435/1
cs 435/4
cs 435/5
TAPE
CIRCUITI INTEGRATI
RC4559 / TL072


cs 435/6
cs 435/7
cs M2
7815
7915
TL072
220V~
50÷60 Hz
3,15A
6V ~
+40V
-40V


ECHO IN
RELAIS
-15
+15
AMRIN
0
ECHO out 1
ECHO out 2
TR. Bc149
OGGETTO Mod. 456 s
ARCHIVIO n° 4
DATA 12-79
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo S.P.L.
7815
7915
+15V.
0
-15V.
T1 MD8003
T2 MPSA70
T3 MPSA20
T4 BD530
T5 BD529
T6 MPSL01
T7 MPSL01
T8 Bc549
T9 BD530
T10 BD529
T11 TIP33c
T12 TIP33c
Sul Supporto radiatore
T13 2N6254
T14 2N6254
T15 2N6254
T16 2N6254
Sul Radiatore
+40V
-40V
SELF AMPLIFIED SPEAKER
OUTPUTS

4565(2)



T1 · MDB003
T2 · MPSA70
T3 · MPSA20
T4 · BD530
T5 · BD529
T6 · MPSL01
T7 · MPSL01
T8 · Bc549

T9 · BD530
T10 · BD529
T11 · TIP 33c } Sul Supporto radiatore
T12 · TIP 33c }
T13 · 2N6254 }
T14 · 2N6254 } Sul Radiatore
T15 · 2N6254
T16 · 2N6254

OGGETTO Mod. 456 s
ARCHIVIO N° 4
DATA 1 - 1980

BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo S.R.L.

456 S (1)

(2) 5954


TAPE OUT
canali 1-3-5-7
INPUTS
canali 2-4-6-8
cs 435/2
cs 435/3
cs 435/1
cs 435/5
* 15K
** 47oK
*** 6,8pF
Solo nei canali 1 e 2
REP.
Vol.
CIRCUITI INTEGRATI
RC4559 / TL072


cs 435/6
cs 435/7
cs M2
TR. 2N6254
TL072
7815
7915
3,15A
220V~
50÷60 Hz
+40V
-40V
6V ~


CANALI 1-3-5-7
INPUTS
CANALI 2-4-6-8
INPUTS
C.S. 435/2
C.S. 435/1
C.S. 435/ Bass
PER I CANALI 1 e 2 (HIGH-IMP.)
* — 15K
** — 470K
*** — 6,8pF
TREBLE
VOLUME
REPEAT
C.S. 435/6
PRE OUT
MAIN IN
220V ~50/60 Hz
3,15A
3,15 A
M
SELF AMPLIFIED SPEAKER
+62
-62
6V

457


APE
OUT
100K
33pF
100K
10µF
4,7nF
47K
33nF
10pF
10K
6,8K
100nF
220nF
22K
33K
47K
4,7K
47K
4,7K
C.S.435/3
15pF
220K
4,7K
330nF
10µF
10K
100K
C.S. 39
470Ω
47K
27K
100K
2,2µF
4,7K
150Ω
100K
6,8pF
4,7µF
1MΩ
15K
4,7K
10K
1nF
10nF
1K
33pF
470K
4,7nF
10K
10nF
2,2K
0,47µF
22K
C.S.435/5
(PIN 4 +15)
(PIN 8 −15)
220nF
220nF
1 ECHO IN.
TELAIO
−15
+15
AMP IN
ECHO OUT 1
8 ECHO OUT 2
3,3nF
10K
C.S.435/7
7815
7915
2000 µF
2000 µF
25 µF
25µF
+15
−15
x1 — RC4559
x2 — RC4559
x3 — RC4559
x4 — TL071
x5 — TL071
T1-T2 — Bc149
T3 — 2N6254
T4 — MPSA 92
T5 — BF468
T6 — Bc149
T7 — Bc157
T8 — Bc147
T9 — MPSA92
T10 — MPSA42
T11 — TIP 32F
T12 — TIP 31F
T13 — Mj15016
T14 — Mj15015
T15 — Mj15016
T16 — Mj15015
T17 — 2N5459
C.S. M201W
15K
2,7K
47µF
15K
1,8K
47nF
3,3K
1,5K
47nF
680Ω
470Ω
330Ω
47Ω
1K
4,7K
68Ω
0,4Ω
1,5K
SELF AMPLIFIED SPEAKER
680Ω
15K
150 PF
2,2 nF
15K
12K
270Ω
100 µF
150pF
4,7K
470Ω
0,4Ω
10Ω
100 nF
150pF
330Ω
390Ω
390Ω
33Ω
1,8K
OUTPUTS
4Ω
OGGETTO 457
ARCHIVIO Nº 4
DATA 4-81
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo SRL

457



MODIFICATION RESRVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN - CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA Montarbo s.r.l. BOLOGNA ITALY

Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 765226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia

data	oggetto
10/12/89	457
archivio 457 N	


CANALI 1-3-5-7
INPUTS
CANALI 2-4-6-8
INPUTS
C.S. 435/2
PER I CANALI 1 e 2 (HIGH-IMP.)
* — 15K
** — 470K
*** — 6,8pF
C.S. 435/1
C.S. 435/3
OUT TAPE IN
C.S. 457/3
C.S. 39
C.S. 435/5
ECHO IN.
TECLAIO
-15
+15
AMP. IN
ECHO OUT 1
ECHO OUT 2
C.S. 435/6
C.S. 435/7
7815
7915
C.S. H201W
PRE OUT
MAIN IN
2
1
R
220V ~50/60 Hz
3,15A
3,15 A
M
Self AMPLIFIED SPEAKER
+62
-62
6V
SELF AMPLIFIED SPEAKER
FUSE F 5A
OUTPUTS 4Ω
X1 — RC4559
X2 — RC4559
X3 — RC4559
X4 — TL071
X5 — TL071
T1-T2 — Bc149
T3 — 2N6254
T4 — MPSA02
T5 — BF468
T6 — Bc149
T7 — Bc157
T8 — Bc167
T9 — MPSA92
T10 — MPSA42
T11 — TIP32F
T12 — TIP31F
T13 — Mj15016
T14 — Mj15015
T15 — Mj15016
T16 — Mj15015
T17 — 2N5459
ARCHIVIO n° 4
DATA OTT. 83
OGGETTO 457
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo S.R.L.

458


LINE
MICRO
XLR (OPTIONAL)
4581 R2
treble
mon.
echo
volume
bass
MON. mix
ECHO mix
MASTER mix
volume aux.
volume mon.
4583 R1
vol. master
aux. in
in tape
out
monitor output
master pre out
al c.s. 771F
filter low cut
repeats
vol
mon
foot switch
4582 R2
DELAY
SEND
E2
E1
IND.
dal c.s. 458-2
771F
peak
mod
on
4584 R1
63
125
250
500
1K
2K
4K
8K
16K
c.s 1290
A.D.
D.A.
MEMORY
TIMING LOGIC
4585 R1
FUSE F. 3.15 A
POWER
lamps
26NB60A
KBL04
7815
7915
4357 R1
307 A2
4587
send (pre out)
return (main in)
SPKR Z min. 2Ω 350 W



T1-T2-T3 = BCX29
T4 = TIP 340
T5 = MJE 350
T6 . T9 = MPSA05
T10 = MPSA55
T11 = TIP 32F
T12 = TIP 31F
T13-T16 = BD 751
T17-T20 = BD 950
X1 ÷ X 15 = RC 4559
All resistors are 1/4 w. except 5 w = 1/2 w 1 w

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO Nº

DATA 4/86

OGGETTO **458**





Ic1 · SN76131	T8 MPSL01
Ic2 · RC4559	T9 Bc149
Ic3 · RC4559	T10 BD530
Ic4 · TL071	T11 BD529
	T12 TIP33A
T1 Bc149	T13 TIP33C
T2 MD8003	T14 2N6254
T3 MPSA70	T15 2N6254
T4 MPSA20	Dz1 · 15V.
T5 BD530	Dz2 · 1N5236
T6 BD529	Dz3 · 1N5240
T7 MPSL01	D1 ·





OGGETTO 462R

ARCHIVIO N° 20

DATA 30-5-79

BOLOGNA (ITALY)

ELETTRONICA Montarbo S.R.L.

(7) 99h


466/A 8 circuiti
INPUT
(1A)
(1B)
ECHO
VOL
PAN
466/C
INPUT TAPE
(2A)
(3A)
VOL. L
BAL.
VOL. R
Canale R
462/C 8 circuiti
(4A)
(4B)
(5)
VOL.
Canale R
H2
FUSE F
A
LP
220 V ~
50 ÷ 60Hz
7815
7915
+ 15
0
- 15
IC1 SN76131
IC2 TL072
IC3 TL072
IC4 TL072
IC5 TL071
IC6 TL072
IC7 TL071
D1 1N5236
D2 1N5240
D3 1N5236
D4 1N4007
D5
T1 2N6254
T2-3 BC149B
T4 MD8003
T5 MPSA70
T6 MPSA20
T7 BD530
T8 BD529
T9 MPSL01
T10 MPSL01
T11 BC149B
T12 BD530
T13 BD529
T14 TIP33C
T15 TIP33C
T16-17 2N6254


466/B
H59/2
LED 1
H2
Canale R
OUTPUT L
OUTPUT R
OGGETTO
Mixer mod. 466
ARCHIVIO N° 4
DATA 9-10-1979
BOLOGNA (ITALY)
S.R.L.
ELETTRONICA
Montarbo
2N 6254
BC 149 B
BD 530
BD 529
MPSL01
TIP33C
2 circuiti
CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

466(2)



OGGETTO MIXER Mod. 466

ARCHIVIO N° 4

DATA 30-5-1979

Montarbo ELETTRONICA BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

1966(1)


466/2
466/1
INPUT
IC4/A
IC4/B
Vol. ECHO
Vol. CAN.
PAN
M462/3
M58
M34/5
REP.
466/5
(L+R) 1 CIRCUITO
TAPE INPUT
IC2/A
IC2/B
Vol. TAPE
BALANCE
CANALER
Vol. Generale ECHO
TAPE
466/2
(2 CIRCUITI)
CANALER
466/7
LP
FUSE
220V. AC.
7815
7915
IC1 · SN76131
IC2 · SN76131
IC3 · SN76131
IC4 · SN76131
T1 · Bc149B
T2 · Bc149B
T3 · 2N6254
T4 · Bc149B
T5 · Bc149B
T6 · Bc149B
T7 · Bc149B
T8 · Bc149B
T9 · Bc149B
T10 · MD8003
T11 · MPSA70
T12 · MPSA20
T13 · BD530
T14 · BD529
T15 · MPSL01
T16 · MPSL01
T17 · Bc149B
T18 · BD530
T19 · BD529
T20 · TIP33A
T21 · TIP33C
T22 · 2N6264
T23 · 2N6254
T24 · 2N6254
T25 · 2N6254
Dz1 · 1N5240
Dz2 · 1N5236
Dz3 · 1N5236
D1 · IN4005
M2
CANALER



H08h

T1 · MJE340	T6 · MPSA55	T11 · MJE15022	Ic1 · TL072
T2 · MJE350	T7 · MPSA05	T12 · MJE15023	Ic2 · TL072
T3 · MJE350	T8 · TIP 31 F	T13 · MJE15022	Ic3 · TL072
T4 · MJE340	T9 · TIP 32 F	T14 · MJE15023	
T5 · MPSA05	T10 · MJE15023	T15 · MJE15022	

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N° 5 | DATA 5-84 | OGGETTO MOD. 480 A

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED


PU
TAPE
X 5
MICRO
540
Montarbo
ELETTRONICA
ITALY (BO)
S.R.L.
archivio
tavole
18
data
5-11-1975
aggiornamenti
OGGETTO
220V ac.
+40
-40
+15
-15
out 4Ω
Ic·1·2·3·4~
T1·2 - MD8003
T3 - MPSA 70
T4 - MPSA 20
T5 - BD 530
T6 - BD 529
T7 - MPSL01
T8 - MPSL01
T9 - Bc 149
T10 - BD 530
T11 - BD 529
T12 - TIP 33c
T13 - TIP 33c
T14 - 2N6254
T15 - 2N6254
Dz1 - 1N5240
Dz2-3 - 1N5236
Dz4 - 1N 4146
Dz5 - 1N 4146
T16 - TIP 29c
T17 - BD 240

ELETTRONICA
Montarbo
S.R.L
ITALY
(BO)
archivio
18
OGGETTO
Mod. 550
MIXER D.
550(7)
IC 1 - Sn 76131 - TBA 231 - 739 F
IC 2 - Sn 76131 - TBA 231 - 739 F
IC 3 - Sn 76131 - TBA 231 - 739 F
IC 4 - Sn 76131 - TBA 231 - 739 F
IC 5 - Sn 76131 - TBA 231 - 739 F
IC 6 - Sn 76131 - TBA 231 - 739 F
IC 7 - Sn 76131 - TBA 231 - 739 F
IC 8 - Sn 76013 -
4p - 6V. -5mA
T1 - Bc 207
T2 - Bc 207
PHONES
OUT
TAPE 1
TAPE 2
PU 1
PU 2
FUSE 0,8A
220V


PU 1
PU 2
TAPE 1
TAPE 2
MICRO
out
FUSE 0,5A
220V AC
7815
+15V
-15V
1/2 IC1
1/2 IC2
1/2 IC3
1/2 IC4
1/2 IC5
1/2 IC6
1/2 IC7
T1
T2
R
L
5501(2)


M549/2 x2
INPUT PU1
INPUT TAPE1
MICRO
M549/2 x2
M549/4
PHONES
BALANCE
VOLUME
PAN
FADER
ON
OFF
Compresore el circuito M549/4
466.7
lc 1 · μA739
lc 2 · μA739
lc 3 · μA739
lc 4 · μA739
lc 5 · μA739
lc 6 · μA739
lc 7 · μA739
lc 8 · RC4558
lc 9 · TL072
lc 10 · SN76013ND
T1 · BC 149 B
D1 · 1N 4007
550 S (2)
7815
7915
220V
FUSE 0,5A
PU1
PU2
OUT
TAPE1
TAPE2



CON RISERVA DI MODIFICHE
MODIFICATION RESERVEES
ALTERATIONS RESERVED
ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO n° 22

DATA 30-5-1979

OGGETTO MIXER 550S

550S (7)



551

T1 Bc149B	T5 Bc149B	T9 Bc149B
T2 Bc149B	T6 BD139	T10 Bc149B
T3 MPS6531	T7 Bc149B	T11 Bc149B
T4 Bc149B	T8 MPS6531	Dz1

ELETTRONICA **Montarbo** S R L ITALY (BO)

archivio	tavola
18	

OGGETTO MoD 551

aggiornamenti: 1 | 2 | 3

data 22-7-1975

resp. tavola



T1 Bc149B	T5 Bc149B	T9 Bc149B
T2 Bc149B	T6 BD139	T10 Bc149B
T3 MPS 6531	T7 Bc149B	T11 Bc149B
T4 Bc149B	T8 MPS6531	Dz1

OGGETTO mod. 551

ARCHIVIO N° 18 DATA

BOLOGNA (ITALY)

Montarbo ELETTRONICA

255





T1-2 MD8003	T9-MJ802
T3-MPSL70	T10-MJ4502
T4-MPSA20	T11-MJ802
T5-BD530	T12-MJ4502
T6-BD529	T13-MPSL01
T7-BD529	T14-MPSL51
T8-BD530	
D1-HZ2361	
DZ1-10V + DZ2-7,5V + DZ3-7,5V	

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

archivio	tavola
18	

OGGETTO Mod 552
2 x 100W

aggiornamenti			data
1	2	3	resp. tavola

295



T1 · MD8003	T10 · BD529
T2 · MPSA70	T11 · TIP33C
T3 · MPSA20	T12 · TIP33C
T4 · BD530	T13 · 2N6254
T5 · BD529	T14 · 2N6254
T6 · MPSL01	T15 · 2N6254
T7 · MPSL01	T16 · 2N6254
T8 · BC149B	Dz1 · 1N5240
T9 · BD530	Dz2 · 1N5236
	Dz3 · 1N5236



ELETTRONICA Montarbo

OGGETTO

archivio

ITALY



MODULO IDENTICO

T1 · Bc149 B
T2 } MD8003
T3 }
T4 · MPSL70
T5 · MPSA20
T6 · BD530
T7 · BD529
T8 · BD529
D1 · Mz2361
T9 · BD530
T10 · Mj4502
T11 · Mj 802
T12 · MpSL01
T13 · MpSL51
Dz1 · 10V
Dz2 · 7,5V
Dz3 · 7,5V



archivio OGGETTO


OUT.
OUT.
MODULO IDENTICO
INPUT
FUSE
220V A.C.
T1 Bc149B
T2 MD8003
T3 MPSA80
T4 MPSA20
T5 BD530
T6 BD529
T7 MPSL01
T8 MPSL01
T9 Bc149B
T10 BD530
T11 BD529
T12 TIP33a
T13 TIP33c
T14 2N4254
T15 2N6254
T16 2N6254
Dz1
Dz2
Dz3
OGGETTO
archivio
ITALY
553



T1	BC109B	T7	BD529
T2-3	MD8003	T8	BD529
T4	MPSL70	T9	BD530
T5	MPSA20	T10	MJ4502
T6	BD53	T11	MJ802
Dz1-10V		Dz 2-3-7,5V	

T12	MJ4502		
T13	MJ802		
T14	MPSL01		
T15	MPSL51		

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

archivio	tavola
18	

OGGETTO Mod. 554

aggiornamenti 1 554 3

data 19-7-1975

resp. tavola

T1 Bc149B	T8 BD530	T11 2N6254	
T2 MPSA80	T9 BD529	T12 2N6254	
T3 MPSA70	T10 TIP33C	T13 2N6254	
T4 MPSA20	T10 TIP33C		
T5 BD530	T14 2N6254	Dz1 1N5240	
T7 BD529	T15 2N6254	Dz2 1N5236	
T7 MPSL01	T16 2N6254	Dz3 1N5236	
T8 MPSL01	T17 2N6254		
T9 Bc149B	T18 2N6254		

OBSOLETO

archivio 10

Mod. 554

ITALY (80)

Montarbo

ELETTRONICA

554

INPUT

OUTPUT

220V A.C.

FUSE



ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N° 22

DATA 28-6-1977

OGGETTO Mod. 560


M560/2 x3
P.U. INPUT
CANALE R
M560/1 x2
TAPE INPUT
CANALE R
M560/1 x1
AUX INPUT
CANALE R
M560/3 x4
MICRO INPUT
M560/6
PHONES
T1·2·3·4·5 - BC149B
Ic 1·2·3·4·5·6·7·8·9·10 - SN 76131
Ic 11 - SN 76013


549/4
CIRCUITO 78
CIRCUITO 549/4
circuito 550/T
circuito 549/4
PHONES
TAPE OUT
MONO
OUTPUT
compreso nel cs. 560/9
Mono OUTPUT
OUTPUT
560Ω
FADER
D- E Sono nel canale R
Ic 1- SN76131
Ic 2- SN76131
Ic 3- SN76131
Ic 4- SN76013ND
Ic 5- TL072
TR - BC549
FADER
Compreso nel cs. 549/4
CIRCUITO 78
PHONES
PHONES OUT
560/9
560/6
FUSE F 0,5A
220V~ 50÷60Hz
7815
7915
560/7
OGGETTO MIXER 560 (parte 2)
ARCHIVIO N° 22
DATA 2-80
BOLOGNA (ITALY)
FIETTRONICA Montarbo SPI
560


IC1 · TL 072
IC2 · TL 072
IC3 · RC 4559
IC4 · RC 4559
IC5 · RC 4559
IC6 · RC 4559
IC7 · RC 4559
CH A
INPUTS
CH B
GAIN
BY PASS
EQ IN
PEAK
CH A
OUTPUTS
CH B
31Hz
62 Hz
125Hz
250Hz
500Hz
1KHz
2KHz
4KHz
8KHz
16KHz
CHANNEL B
FUSE F1
200 mA
220 V.
50÷60Hz
LED 3
+ 18V
0
- 18V.
EXPORT VERSION
100 - 120V Ac
1-GREEN
2-YELLOW
3-BLACK
4-WHITE
ELETTRONICA
Montarbo
BOLOGNA ITALY
oggetto 5635
data 37.87
archivio 14
5635



Ic 1 · μA 739 · TBA 231 · SN 76131
Ic 2 · μA 739 · TBA 231 · SN 76131
Ic 3 · μA 739 · TBA 231 · SN 76131

T 1 · Bc 149 B
T 2 · Bc 149
T 3 · Bc 149

Con riserva di modifiche Alteration reserved Modification reservees Anderung


572 L
572 H
572 P
572 E
572 B
572 A
572 N
572 I
RAMPA L
RAMPA R
LM3915
PHONES
EFF. SEND
AUX
RET
LINE
MICRO
INPUTS
572 A to G
OUTPUT L
OUTPUT R
MODIFICATION RESRVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN - CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED
ELETTRONICA
Montarbo
s.r.l.
BOLOGNA
ITALY
data 26/89
oggetto 572
archivio 572.SCH
Via G. Di Vittorio 13 tel (051) 766437 - tlx 511312 MONTAR I - fax (051) 765226 - 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia

572



ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY	data 20.89	oggetto 573 PROMIX
	archivio 44/5	

Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 765226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia

573



573 D

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

data 19-90 | oggetto 573 D PROMIX

archivio 44/5

Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 765226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia



MODIFICATION RESRVEES – ANDERUNGEN VORBEHALTEN – CON RISERVA DI MODIFICHE – ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY	data **26/89**	oggetto **574**
	archivio **574.SCH**	

Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 765226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia



MODIFICATION RESRVEES – ANDERUNGEN VORBEHALTEN – CON RISERVA DI MODIFICHE – ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY	data **26/89**	oggetto **574**
	archivio **574.SCH**	

Via G, Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 765226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia


INPUTS 574 A X12
MICRO
LINE
574 1
574 A
U1A
U1B
U2A
U2B
U3A
RETURN 1
U4A
U4B
U5A
U5B
574 E
RETURN 2
U7A
U7B
U8A
U8B
TAPE
out
tape
in
U10A
U10B
U11A
U11B
574 N
LED METERS R / A / B
+20V
-18
-15
-12
-9
-6
-3
0dB
+3
+6
+9
LM3915
LED METERS L
574 L
574 P
U=RC4559


575T
575S *
1/12 CHANNEL
575K
575C *
GAIN
RETURN 1
SEND EFF.1
RETURN 2
SEND EFF.2
PEAK
BAL
575D *
TONE
ECHO
SLOW
FAST
MUTE ON
EFF.2
DELAY
575Y
575B *
ECHO 1A
X1-X8 = RC4559
X7 = TL072
MOD.
L.F.MOD.
DELAY
CLOCK
IND.
TIMING LOGIC
MEM
A.D.
D.A.
U=RC4559
ALL CIRCUITS *
PIN4
GND
PIN8
575 H
LM7815
LM7915
575R
575S
TAPE

575



MODIFICATION RESRVEES – ANDERUNGEN VORBEHALTEN – CON RISERVA DI MODIFICHE – ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY	data **07/89**	oggetto **575**
	archivio **575 SCH**	

Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 765226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia


MICRO
LINE
GAIN
H.F.
H.MID
L.MID
L.F.
PEAK
BAL.
VOL.
EFF.1
EFF.2
RETURN 1
RETURN 2
R/MONO
SEND EFF.1
SEND EFF.2
MUTE ON
FAST/FREDLY
SLOW/LONG
ECHO/REV
TONE
GAIN
575I
575A • 1/12 CHANNEL
575K
575C •
575D•
575Y
575PR1•
575HR1
L.F.MOD.
CLOCK
MEMORY
D S P
A.D.
A.D.
D.A.
FILTERS
ROIC
FUSE 0.5A
220V 50-60Hz
ALL THE CIRCUITS WITH •
X1-X5 = RC 4156
U1-U16 = RC 4559
ALL RESISTOR ARE 1/4W 5%
ALL CAPACITORS ARE MINIMUM 16V

575D



ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

data 15-90 | archivio 44/5 | oggetto **575 D PROMIX**

Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 769226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia


MONIT C
MONIT B
MONIT A
MICRO
LINE
INSERT
576 X
576 A
RETURN 1
RETURN 2
SEND
FOOT
SWITCH
576 B
DOWN
UP
576 G
L.P.F.
PRE
EMPHASIS
S / H
A / D
DIGITAL
SIGNAL
PROCESSOR
D / A
SIGNAL MEMORY
R A M
C P U
D P S PROGRAM
MEMORY PROM
TAPE
576 N
576 E
FLAT/EQ
576
578



MODIFICATION RESRVEES – ANDERUNGEN VORBEHALTEN – CON RISERVA DI MODIFICHE – ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 765226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia

data	oggetto
26/89	576/578
archivio 578.SCH	

BX 600



RESISTOR 1/4W c.f. except were indicated =1/2w - =1w
CAPACITOR ceramic or fim 100v.
Elettrolitics are 16v unless otherwise specified

CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATION RESEVED - MODIFICATION RESERVEE - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l.	BOLOGNA ITALY	data 25/9/87	archivio 44/3	oggetto BX600



RESISTOR 1/4W c.f. except were indicated ×1/2w - ××1w
CAPACITOR ceramic or film 100v.
Elettrolitics are 16v unless otherwise specified

CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATION RESEVED - MODIFICATION RESERVEE - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY	data 25/9/87	oggetto BX600
	archivio 44/3	

BX 600


RETURN
SEND
FT.SW.EQ.
PRE OUT
TREBLE
MAIN IN
PRE OUT
BASS
MAIN IN
mono
treble
bass
X OVER
BI AMP
FULL RANGE
MONO
c.s.B600/C
PRE/POST
LED
peak
mono
treble
bass
+70
-70
c.s. B600/T
BASS/FULL RANGE SECTION
c.s. B600/T
c.s.B600/R
BASS
FULL
RANGE
OUTPUTS
TREBLE
FULL
RANGE
28V AC
fuse
F200mA



IC1 · RC4559	IC7 · RC4559	T5 · BD529	T11 · BD751
IC2 · RC4559		T6 · BD53o	T12 · BCx3o
IC3 · RC4559	T1 · BCx29	T7 · BC547	T13 · BCx29
IC4 · RC4559	T2 · BCx29	T8 · TIP32C	T14 · BCx3o
IC5 · RC4559	T3 · BCx29	T9 · TIP31C	T15 · BCx29
IC6 · RC4559	T4 · BCx29	T1o · BD75o	T16 · 2N5459

MODIFICATIONI RISERVATE - ANDERUNGEN VORBEHALTEN - CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** srl BOLOGNA ITALY

oggetto	data	archivio
N° 620	9/84	















T1 BCX29	T8 TIP32C
T2 BCX29	T9 TIP31C
T3 BCX29	T10 BD750
T4 BCX30	T11 BD751
T5 TIP29C	T12 BCX30
T6 TIP30C	T13 BCX29
T7 BC547	

RESISTOR: 1/4W C.F.
except were indicated:
** w.w.5W-* C.F. 1/2W
CAPACITOR:
ceramic orfilm 100V



621 TIP

oggetto 621 TIP
archivio n° 44
data 51 89

ELETTRONICA Montarbo s.r.l. BOLOGNA ITALY



ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY	archivio no 44	oggetto 622 TIP
	data 51.89	



MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

archivio n°

data 9 86

oggetto 622



MODIFICATION RESRVEES – ANDERUNGEN VORBEHALTEN – CON RISERVA DI MODIFICHE – ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

data	oggetto
01/12/88	626
archivio	
626.SCH	

Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 765226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia


INPUT C.S.626A
C.S.626 A
C.S.626J
U1-U2 RC4559
C.S.626B
U3-U4 = RC4559
LEFT EQ.
C.S.626 E
C.S.626 N
C.S. 626E
RIGHT EQ.
626 FN
PRE OUT L
PRE OUT R
C.S.626FR1 RIGHT CHANNEL
C.S.626TR R1 RIGHT CHANNEL
X1÷X5 = RC4559
X7 = TL072
L.F.MOD.
DELAY
CLOCK
TIMING LOGIC
MEM
A.D.
ECO1A
626 FR1
626TR R1
PHONES
L. OUTPUT
R. OUTPUT
METER VU
220V 50-60Hz
C.S.626 S
C.S.626 H
C.S.626Y
T1 = BC 549
T2 = BC 450
T3 = MPSL 01
T4÷T9 = BD955
T5÷T8 = BD956
T6;T7;T11 = BC 449
T10 = MPSL 51
U1÷U12 = RC4559
MODIFICATION RESRVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN - CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED
ELETTRONICA Montarbo s.r.l. BOLOGNA ITALY
data 01/12/89
oggetto 626 FN
archivio 626FN.SCH
Via G. ...torio 13 tel.(051) 766437 - tlx 511312 MONTAR I - fax (051) 765226 - 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia

ELETTRONICA

Montarbo

ITALY

SRL

MOD. 737

SCHEMA DI PRINCIPIO













737(1)


TAPE
25 K
RL-LR
M-S
10 K
560
1 K
PHONES
2-6 Ω
TAPE
25 K
560
1 K
PHONES
2-6 Ω


4
64MF
3.3K
8.2K
2.7 K
4M
47K
33 K
KPF
0.1M
250
0.1
M
47
K
470
PF
10K
22
K
4.7K
47K
10K
BC 149-X2


200
MF
750
8 MF
5A
5000 MF
5A
5000MF
V.220
1.5A
3A


40406
1000
MF
64M
3.9 K
40409
0.1
M
22
K
10 K
180
2MF
.033M
5.6 K
10K
1.2 K
4M
82K
100
PF
1K
15K
0.1
M
4.7
K
M
270
100
10
0.4
0.4
0.1
15
7
40407
40408
BC 149 40410
BDY20-X6

737(2)



ELETTRONICA Montarbo S.R.L. ITALY (BO)	archivio	tavola
	3	
OGGETTO Mod. 738	aggiornamenti 1 738(1) 3	data 11-9-1975
		resp. tavola


TAPE
OUT 2Ω
FUSE 6A
+30V.
+19V.
-40V.
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
DZ1
DZ2
DZ3
x4


+26V
+30V
+38V
+190V
2,2 K
47K
22K
1,2K
5,6K
3,3K
1M
10K
4,7 K
100 K
180
33 K
15K
82 K
22 K
470pF
6,8K
100K
33n
10n
47
0,1 MF
0,5 MF
64MF
50 MF
25 MF
40MF
4MF
400MF
200 MF
8 MF
40Ω
220
330
2,2n
2,2 n
22 n
10 n
1n
7380(7)


+26V
+38V
2,2K
25MF
15K
4MF
3,3M
40MF
1,2K
5,6K
6,8K
100K
33n
470pF
10MF
1M
3,3K
50 MF
10 n
22K
47
47K
0,1 MF
0,5 MF
400MF
180
33 K
22 K
82 K
15 K
47 K
10 K
4MF
33K
220 PF
330
3,9K
100
4,7 K
3,3 K
3,9 K
470
1K
10K
4,7K
0,1 K
4K
4MF
47 K
1M
1,5 K
4 MF
230
1K
9,0nF
MF
X

7362)


738(3)

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. ITALY (BO)

archivio 23

OGGETTO: INGRESSI E GRUPPO ECHO MOD. 740




M59
740/1 x8
INPUT
M112/2
M35 ECHO LEVEL
RED
GREEN
GREEN
Monitor
L
R
T1 · B149B T4 · Bc149B T7 · 2N3055 T10 · Bc149B
T2 · Bc149B T5 · Bc149B T8 · Bc149B T11 · Bc149B
T3 · Bc149B T6 · Bc149B T9 · Bc149B T12 · Bc149B


OUT LEFT
OUT RIGHT
Monitor output
22ev. AC.
SELF AMPLIFIED SPEAKER
220 V. AC.
FUSE
M740/17
M2
M14
-15
+15
-40
+40
T1 · MD8003
T2 · MPSA70
T3 · MPSA20
T4 · BD530
T5 · BD529
T6 · MPSL01
T7 · MPSL51
T8 · BC149B
T9 · BD530
T10 · BD529
T11 · TIP33C
T12 · TIP33C
T13 · 2N6254
T14 · 2N6254
T15 · 2N6254
T16 · 2N6254
Dz1 · 1N5240
Dz2 · 1N5236
Dz3 · 1N5236
740
MONITOR
ITALY
archivio OGGETTO USCITE


M74012
M74014
M74014
M74015
INPUT
INPUT
10K
33 pF
100 K
680 KpF
4,7K
10KpF
5,6K
39K
47K
22oKpF
68K
68pF
100 KpF
1/2 IC4
1/2 IC5
1/2 IC6
1/2 IC7
1/2 IC8
1/2 IC9
1/2 IC10
1/2 IC11
33Ω
10 KpF
4,7 KpF
22K
3,3K
68 K
33 pF
Monitor
IC 4 · μA739
IC 5 · μA739
IC 6 · μA739
IC 7 · μA739
IC 8 · μA739
IC 9 : μA739
IC 10 · μA739
IC 11 ·
R
L
ELETTRONICA Montarbo S.R.L.
ITALY (BO)
archivio 23
OGGETTO MISCELAZIONE INGRESSI N°2


M740/2
INPUT
10K
IC4
IC5
IC6
IC7
MONITOR
L
R
M740/4
IC8
IC9
IC10
IC11
IC 4 · μA739
IC 5 · μA739
IC 6 · μA739
IC 7 · μA739
IC 8 · μA739
IC 9 : μA739
IC 10 · μA739
IC 11 ·


C.S. 740/C
L OUTPUT
TAPE
IN
R OUT
VOL. L
R OUTPUT
VOL. R
CANALE R
C.S. M2 L POWER AMPL.
CANALE L
OUTPUT
2,5Ω 150W
C.S. M2
canale R
POWER
AMPL.
OUTPUT
C.S. 740/C
canale Monitor
OUTPUT
MONITOR
220V.~
SELF
AMPLIFIED
SPEAKER
FUSE F
POWER SUPPLY
220VV
50÷60Hz
IC 1 RC4559
IC 2 TL071
IC 3 RC4559
IC 4 TL071
IC 5 Mc7815
IC 6 Mc7915
T1 MD8003
T2 MPSA70
T3 MPSA20
T4 BD530
T5 BD529
T6 MPSL01
T7 MPSL01
T8 BC149B
T9 BD530
T10 BD529
T11 TIP33C
T12 TIP33C
T13 2N6254
T14 2N6254
T15 2N6254
T16 2N6254
Da1 1N5236
Da2 1N5240
CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED
MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VO EN
OGGETTO
MIXER 740S (parte B)
ARCHIVIO N° 23
DATA 2/1980
BOLOGNA (ITALY)
LIFTRONICA
Montarbo
740S


OGGETTO MIXER 740 S (parte A)
ARCHIVIO N° 23
DATA 2/1980
Montarbo
BOLOGNA (ITALY)
SONICA S.R.L.
740 S
(10 INPUTS)
C.S. 740/A
INPUT
INPUT
VOL.
ECHO
MONIT.
PAN.
C.S. 119/1
ECHO / OSCILLATOR
EQUALIZER
C.S. 740/B
ECHO
REP.
VOL.
ECHO
FOOT SWITCH
MONIT.
PAN.
C.S. 740/D
OFF-ON
ECHO
C.S. LED1
1
2
3
R
+15
-15
Ic: X1 · RC4559
X2 · RC4559
X3 · TL071
X4 · IL1710
X5 · RC4559
T1 · 2N6254
T2 · BC149B


M59
740/1 x8
INPUT
M112/2
M35 ECHO LEVEL
RED
GREEN
GREEN
Monitor
L
R
T4 · Bc149B T7 · 2N3055 T10 · Bc149B
T5 · Bc149B T8 · Bc149B T11 · Bc149B
T6 · Bc149B T9 · Bc149B T12 · Bc149B


M 59
740/1 x 8
INPU
M 112/2
M 35 ECHO LEVEL
RED
GREEN
GREEN
740/3 ECHO
Ic 1 · μA 739 I T1 · B149B T4 · Bc149B T7 · 2N3055 T10 · Bc149B
Ic 2 · μA 739 I T2 · Bc149B T5 · Bc149B T8 · Bc149B T11 · Bc149B
Ic 3 · μA 739 I T3 · Bc149B T6 · Bc149B T9 · Bc149B T12 · Bc149B
MONTARBO
GRUPPO ECHO MOD. 740
S.R.L.


OUT LEFT
OUT RIGHT
Monitor OUTPUT
220V. AC.
SELF AMPLIFIED SPEAKER
220 V. AC.
FUSE
M740/17
M14
M2
M2
L
R
MONITOR
-15
+15
-40
+40
T1 · MD8003
T2 · MPSA70
T3 · MPSA20
T4 · BD530
T5 · BD529
T6 · MPSL01
T7 · MPSL51
T8 · BC149B
T9 · BD530
T10 · BD529
T11 · TIP33C
T12 · TIP33C
T13 · 2N6254
T14 · 2N6254
T15 · 2N6254
T16 · 2N6254
Dz1 · 1N5240
Dz2 · 1N5236
Dz3 · 1N5236
740



OGGETTO MIXER 741 PARTE A

ARCHIVIO N° 6

DATA 1-82

ELETTRONICA Montarbo BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

CON RISERVA DI MODIFICHE - ALL RIGHTS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN


IC. 1-3-5-16-17-18-19 — RC4559
IC. 2-6 — CD4066
IC. 10-11-12 — CD4049
IC. 13-14-15 — SAD4096
IC. 4-9 — NE 570
IC. 7 — LM 311
IC. 8 — CD 4013
IC. 20 — LM 324
OGGETTO 741 MIXER PARTE B
ARCHIVIO Nº 6
DATA 1 - 82
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo S.R.L.
CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN


742/A (x10)
INPUT
REVERB.
ECHO
MONITOR
VOLUME
PAN.
compreso nel modulo 742/C
ECHO SEND
ECHO RETURN
OUT
IN
TAPE
742/B
REVERB UNIT
FOOT SWITCH REVERB
78A
D1
D2
742/C
MONITOR
RIGHT
Compresi nel modulo 742/C
MASTER
LEFT
OUT
220V AC
FUSE
D3
1815
1715
IC1 · SN76131
IC2 · SN76131
IC3 · RC4559
IC4 · SN72558
T1 · BC149
T2 · BC149
T3 · BC149
T4 · BC157
D1 ·
D2 ·
D3 ·
OGGETTO Mod. 742
ARCHIVIO n° 23
DATA 17-11-1979
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo S.R.L.


REVERB
ECHO
MONITOR
VOLUME
PAN.
ECHO SEND
ECHO RETURN
TAPE
OUT
IN
REVERB UNIT
FOOT SWITCH REVERB
742/3
MONITOR
RIGHT
Compresi nel modulo 742/2
MASTER
LEFT
OUT
CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN
OGGETTO Mod. 742
ARCHIVIO n° 23
DATA 17-11-1978
Montarbo
ELETTRONICA
BOLOGNA (ITALY)
SRL


742/1 (x10)
INPUT
1oK
100K
15pF
100nF
1/2IC1
680nF
4,7K
10nF
39K
5,6K
68pF
33Ω
68K
6,8pF
REVERB.
ECHO
MONITOR
VOLUME
47K
PAN.
22o nF
Compreso nel modulo 742/2
15pF
ECHO SEND
ECHO RETURN
1/2IC2
OUT
TAPE
IN
2x47K
742/2
100nF
47oΩ
3,3K
33nF
REVERB UNIT
1/2IC4
1/2IC4
22nF
22oK
68pF
4,7K
10K
2,2K
6,8K
3,3K
FOOT SWITCH REVERB
22K
78
1MΩ
10pF
T1
T2
D1
D2
22oμF
742/3
MONITOR
RIGHT
Compresi nel modulo 742/2
1/2IC2
742/3
7pF
1/2 IC3
MASTER
2,2μF
10μF
22Ω
T3
T4
47Ω
6,8K
68K
IC1 · SN76131
IC2 · SN76131
IC3 · SN76131
IC4 · SN72558
T1 · Bc149
T2 · Bc149
T3 · Bc149
T4 · Bc157
D1 ·
D2 ·
D3 ·
742(2)
10μF
D3
7815
7915
5000μF
220V AC
FUSE
CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN



IC.1 - RC4559
IC.2 - RC4559
IC.3 - RC4559
IC.4 - RC4559
IC.5 - RC4559
IC.6 - RC4559
IC.7 - LM3915

OGGETTO mod. 743
ARCHIVIO N°
DATA 8 - 82

Montarbo ELETTRONICA SRL BOLOGNA (ITALY)

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N°

DATA 17.5.85

OGGETTO 744


L mix
R mix
L TAPE out
R TAPE out
L master
R master
mono/stereo
X1-X4 : RC4559
C.S.744 D
L
R
led meter
aux
monitor output
x1-x2 = RC4559
vol.
treble
bass
C.S. 748/6
+65V
-65V
OUTPUTS
200W 4Ω
Headphones
744(2)


MICRO
LINE
gain
bass
middle
treble
ECHO
MONITOR
PAN.
VOLUME
ECHO mix
FOOT SWITCH
ECHO SEND
DELAY
echo-chorus
MON
L mix
R mix
L TAPE out
R TAPE out
mono/stereo
L vol.
R vol.
L out
R out
MONITOR OUTPUT
A. D.
MEMORY
TIMING LOGIC
CLOCK
L.F. MODULATOR
D.A
D.A
HEADPHONES
OUTPUTS
RESISTOR: 1/4 c.f.
except where indicated • 1/2 •• 5w
CAPACITORS:
Ceramic or film 100v.
Elettrolytics are 16v. minimum
unless otherwise specified.
T1-T4 = MJE340
T2-T3 = MJE350
T5-T7 = MPSA06
T6 = MPSA56
T9 = TIP32F
T8 = TIP31F
T10-T12 = BD790A
T11-T13 = BD791A
ELETTRONICA Montarbo
BOLOGNA (ITALY)
DATA ottobre 86
OGGETTO 744s
CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED MODIFICATION RESERVEES ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



RESISTOR: 1/4 c.f.
except where indicated
CAPACITORS:
ceramic or film 100v.
Elettrolytics are 16v. min
unless otherwise epecified.

744S(1)

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N°

DATA 3·4·86

OGGETTO 744S

(2) 5b b L


VOLUME
47K
10KB
22K
vol.
R mix
A 80Hz 200Hz 500Hz 1250Hz 3150Hz 8KHz
L EQ.
B
22 Ks
c.s. 744E
x5 = x10 = 33n
RC4559
1K
100K
33on
15n
150n
47n
8n2
6n8
3n3
560 pf
x5b
x6b
x7a
x8a
x6b
x7b
C
R. EQ
D
9a
10a
10b
9b
6a
5a
L mix
R mix
L TAPE
R TAPE
in
out
22K
68p
10µ
x1b
x1a
3K3
10KB
2µ2
15K
L vol.
R vol.
mono/stereo
15p
220K
220p
x2b
x2a
x3b
x3a
100n
100K
22µ
1N4148
x4b
x4a
L
R
led meter
out
x1 - x4 = RC4559
c.s. 744 D
+15
-15
10Ω
pin 8
pin 4
100n
X1
X2
X1=X2=U267 BG
47µ
1µ
c.s.744E
c s 744 c
man. mix
vol.
10KB
22on
100K
6K8
15p
4K7
bass
treble
3n3
47KA
5K6
39K
1on
22
1M
100Ω
monitor output
x1 - x2 = RC4559
I repos
50 - 55 mA
10 mV
TL 071
c.s. 748/6
FUSE F 5A
L
200W 4Ω
R
200W 4Ω
Headphones
OUTPUTS
82Ω
MC7808
MC7815
2915
c.s.744H
5
0
15
-15
65
-65
T1 · T4 = MJE340
T2 · T3 = MJE350
T5 · T7 = MPSA05
T6 = MPSA55
T8 = TIP32F
T9 = TIP31F
T10 · T12 = BD750A
T11 · T13 = BD751A
c.s. 748/6
745 (2)

(2) 09h2


c.s. 748/1
c.s. 748/3
c.s. 744/L
c.s. 126 B
ECHO SEND
REPEAT
VOLUME ECHO
BAL.
DELAY
MOD. DELAY
ECHO SEND
ECHO OUT
MIXED OUT
ECHO 1
ECHO 2
IND. DELAY
A.D.
MEMORY
TIMING LOGIC.
CLOCK
D.A.
T1: 2N5457
T2: MPSA06
T3: MPSA06
X1-X4: RC4559
X1-X7: RC4559
X8-X10: NE570
MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED





7460 (2)







C.S. 746/A

T1 - BCX29	T5 - BD529	T9 - TIP34C	T13 - BCX 29
T2 - BCX29	T6 - BD534	T10 - BD754	T14 - MPSA 56
T3 - BCX29	T7 - BC 547	T11 - BD754	T15 - MPSA 56
T4 - BCX34	T8 - TIP 32C	T12 - BCX 34	T16 - MPSA 06

RESISTOR: 1/4 c.f. except where indicated • 1/2 •• 5 w
CAPACITORS: Ceramic or film 100v. Electrolytics are 40v. minimum.

C.S. 49/L


+26V
+30V
2,2K
25MF
6,8K
100K
15K
33n
470pF
10MF
1M
3,3K
40MF
1,2K
5,6K
47K
22K
10n
50MF
4MF
3,3M
1K
0,1M
1n
4MC
1,5K
27Ω
0,047MF
0,1MF
10K
2,2n
250MF
330
32
ΣΥΣΤΗΜΑ


+30V
3,3K
8,2K
50MF
220n
220pF
4MF
47K
47n
47K
2,7K
400MF
3,3K
220
47K
0,1MF
22K
220
2,2n
33K
1K
330
250MF
22
2,2n
100K
10n
22n
0,1K
47K
8,2K
50MF
3,3K
29MF
1M
47
47pF
10MF
6,8K
33n
15K
10n
2,2K
100K
33n
2,2K
6,8K
29MF
40MF
3,3K
5,6K
2,2K
15K
29MF
4MF
1,2K
2,2K
47K
29V
8,2K
3,3K
29MF
1M
47
10MF
6,8K
33n
15K
10n
2,2K
100K
33n
2,2K
6,8K
40MF
3,3M
5,6K
4MF
1,2K
2,2K
47K
47K
29V
2,2K
3,3K
29MF
1M
47
10MF
6,8K
33n
15K
10n
2,2K
100K
33n
2,2K
6,8K
40MF
3,3M
5,6K
4MF
1,2K
2,2K
47K
47K
29V
2,2K
3,3K
29MF
1M
47
10MF
6,8K
33n
15K
10n
2,2K
100K
33n
2,2K
6,8K
40MF
3,3M
5,6K
4MF
1,2K
2,2K
47K
47K
29V
2,2K
3,3K
29MF
1M
47
10MF
6,8K
33n
15K
10n
2,2K
100K
33n
2,2K
6,8K
40MF
3,3M
5,6K
4MF
1,2K
2,2K
47K
47K
38V
270
5000MF
220MF
24V
38V
47K
1,2K
4MF
25MF
15K
9,6K
3,3M
2,2K
40MF
25MF
33n
6,8K
2,2
10K
10MF
220K
10K
10MF
220K
47K
4MF
470
220K
10MF
10K
0,1M
470
220K
10MF
10K
470
0,1M
1,2K
6,6K
3,3M

74S72(2)


TAPS
M
1+2
2+3+4
3+4
+20V


68 K
47 K
TAPE
82 K
1+2
120 K
M
100 K
2+3+4
82 K
3+4
1+2
A
B
C
D
E
F
G
H
100K
39K
47K
4,7 K
470K
100 n
25HF
100 µ
4,7 K
2,2K
+29V
1M
+24V
100n
1K0
270 K
120K
1K
4HP
2,2K
12K
25HF


MICRO
INPUTS
LINE
GAIN
c.s.749A
EXTERNAL EFFECT SEND
echo send
out L
fb L
fb R
out R
control
MONITOR
BALANCE
EFF. VOL
ON-OFF EFFECTS
EFF FOOT SWITCH
CS 749/C
LED DISPLAY KEY
PROGRAM
DOWN
UP
CS 749/P
monitor mix
eff. mix
L mix
R mix
RIGHT EQ
LEFT EQ
RIGHT CHANNEL
c.s.744/E
c.s.744/D1
RIGHT MASTER
LEFT MASTER
MONO
STEREO
R TAPE out
L TAPE out
cs RE16/r1
LPF
PRE ENPHASIS
S/H
A/D
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
D/A
DE ENPHASIS
SIGNAL MEMORY RAM
DPS PROGRAM MEMORY PROM
C P U
non mix
P esterno
MONITOR OUTPUT
cs 254/4A1
cs 777/2
cs 778R1
HEADPHONES
L OUTPUT 200W 4Ω
R OUTPUTS 200W
FUSE F 5A
RIGHT CHANNEL
CS 777/2
CS 778R1
cs 744 H
cs. REL/7
220v 50/60Hz
ELETTRONICA Montarbo
BOLOGNA ITALY
data 11.03.88
oggetto 749



Con riserva di modifiche Alteration reserved Modification reserves Anderungen vorbehalten

ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO n° 8

DATA 17 · 3 · 1978

OGGETTO Mod. 750

750


M112/2
M59
757/1
M757/3
M125
INPUT
T1 - 2N3055
T2 - BC149B
T3 - BC149B
T4 - BC149F
T5 - BC149B
T6 - BC149B
T7 - BC149B
T8 - 2N3055
T9 - BC149B
T10 - BC149B
T11 - BC149B
T12 - BC149B
T13 - BC149B
IC1 - SN76013N - TBA231-731
IC2 - SN76013N - TBA231-731
IC3 - SN76013N - TBA231-731
Ref - 30V.
GREEN
GREEN
RED
TAPE
L
R
A
B
757/758/753


M112/2
M59
M757/1
M757/3
M35
CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN
T1 - 2N 3055
T2 - Bc 149 B
T3 - Bc 149 B
T4 - Bc 149 B
T5 - Bc 149 B
T6 - Bc 149 B
T7 - Bc 149 B
T8 - 2N 3055
T9 - Bc 149 B
T10 - Bc 149 B
T11 - Bc 149 B
T12 - Bc 149 B
T13 - Bc 149 B
IC1 - SN 76131 N - TBA 231 - T391
IC2 - SN 76131 N - TBA 231 - T391
IC3 - SN 76131 N - TBA 231 - T391
757
758
759
INPUT
TAPE
GREEN
RED
L
R
A
B









IC. x1·x2 = RC4559
IC. x3 = TL071

CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N° 19	OGGETTO 757s/758s/759s (canale R)
DATA 1-80	

757/758/759



Ic x1 Rc4559 x5 RC4559
x2 Rc4559 x6 TL071
x3 Rc4559 x7 RC4559
x4 Rc4559

CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO Nº 19

DATA 1-80

OGGETTO 757s/758s/759s (Part-Tc A)



CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N° 19	OGGETTO 757s/758s/759s
DATA 1-80	(Parte B)

757/758/759



Ic x1 · Rc4559 x5 · RC4559
x2 · Rc4559 x6 · TL071
x3 · Rc4559 x7 · RC4559
x4 · Rc4559

CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N° 19

DATA 1-80

OGGETTO 757s/758s/759s (Parte A)

757s/758s/759s



CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N° 19	OGGETTO 757s/758s/759s (parte B)
DATA 1-80	


IN-out
TAPE out
IN-out
OUT A
OUT L
OUT R
OUT B
+15/270 Ω
2x47 KΩ
17KΩ
47KΩ
150Ω
1MF
6,8K
100 KΩ
4,7 KΩ
330 KpF
22 MF
270 Ω
3,3 K
3,9 K
1,7K
1,5 KΩ
1,6 KΩ
820 Ω
680 KpF
220 KpF
68 KpF
2,2 MF
5MF
lc 1-2-3-8-9 – TBA 231 - 799 F
lc 4-5-6-7 – TL082
T1 - Bc 149 B
T2 - Bc 149 B
T3 - Bc 149 B
T4 - Bc 149 B
T5 Bc 149 B
T6 Bc 149 B
OGGETTO
GRUPPO FINALE
Mod. 757/8/9
ARCHIVIO n° 19
DATA
BOLOGNA (ITALY)
S.R.L.
Montarbo
ELETTRONICA
75 7 18 13 (7)
CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN


B
A
R
L
IN-OUT
IN-OUT
TAPE OUT
+15
-15
1/2 IC8
1/2 IC2
1/2 IC1
1/2 IC3
T1
T2
T3
T4
T5
T6
2SJ181B (2)
IC 1-2-3
IC 4-5
T1 - Bc
T2 - Bc
T3 - Bc
T4 - Bc
CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERV



CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO n° 19

DATA 1-80

OGGETTO 757s / 758s / 759s

757s / 8s / 9s

(7)



759
8S
8S
(2)

CON RISERVA

ELETTRONICA Mo



IC. x1 · RC4559 x5 · RC4559
x2 · RC4559 x6 · TL071
x3 · RC4559 x7 · RC4559
x4 · RC4559

CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.I. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N° 19

DATA 1-80

OGGETTO 757s/758s/759s (Parte A)

757s
758s
759s

757a/758a/759a

C.S. 759/E
Graphic Equalizer



CANALE L

IC·1·2·3 - RC4156 (canale R)
IC·4·5·6 - RC4156 (canale L)

C.S. H119/1
Echo
Oscillator/Equalizer



C.S. 758/A
Power Supply





IC. x1·x2 - RC4559
I.C. x3 - TL071

CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO n° 19

DATA 1-80

OGGETTO 757a/758a/759a (parte B)





CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED - MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO n° 19

DATA 1-80

OGGETTO 757s/758s/759s (parte)

757s / 85 / 3s

(7)


CS 759
Graphic Equalizer
Pin 8 +15
Pin 4 -15
220nF
10nF
220nF
1nF
3 KHz
6 KHz
12 KHz
22Ks
22nF
10nF
4,7nF
1K
1,8nF
1nF
47pF
IC3
100K
IC 1-2-3 - RC4156 (canale R)
IC 4-5-6 - RC4156 (canale L)
CS 1119 1
Echo
Oscillator Equalizer
10K
4,7K
0,47µF
100pF
47nF
4,7nF
2,2K
22K
3,3nF
x1
x2
x3
ECHO UNIT
3
2
1
R
33nF
15K
2,2K
2N6254
10Ω
33K
47nF
2,2µF
-15V
IC. x1-x2 = RC4559
IC. x3 = TL071
OGGETTO
757s/758s/759s
(parte B)

(c)
SG
SB
SL-SL



MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY) SRL

ARCHIVIO N° 1

DATA 5-82

OGGETTO MIXER 770 (parte A)


PHONES SELECTOR
R PHONES
B MONITOR
C.S. 770 E
C.S. 770 I
PHONES OUT
OUTPUTS B
OUTPUTS A
OUTPUTS R
OUTPUTS L
EXPORT VERSION
MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED
ELETTRONICA Montarbo S.R.L. BOLOGNA (ITALY)
ARCHIVIO Nº 1
DATA 5-82
OGGETTO MIXER - 770
(Parte b)

C.S. 771 H
C.S. 771 L

OGGETTO EQUALIZZATORE 771 - 772
ARCHIVIO N° 1
DATA 5-82



x1=RC 4559
x2÷x6=RC 4156

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA Montarbo BOLOGNA (ITALY)



MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO N° 1 | DATA 5-82

OGGETTO MIXER - 772 (parte b)

C.S. 771 H
C.S. 771 L

OGGETTO EQUALIZZATORE 771 - 772
ARCHIVIO N° 1
DATA 5-82

BOLOGNA (ITALY)

Montarbo ELETTRONICA



x1=RC·4559
x2÷x6=RC·4156

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED



MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO n° 1

DATA 5-82

OGGETTO MIXER 771 (parte A)


ECHO
PHONES SELECTOR
C.S. 770 E
R PHONES
B MONITOR
C.S. 771 I
EQUALIZER
C.S. 771 H/L
R LED METER
A LED METER
B LED METER
C.S. 771 P
IC. AM3915
EXPORT VERSION
PHONES OUT
OUTPUTS B
OUTPUTS A
OUTPUTS R
OUTPUTS L
MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED
ELETTRONICA Montarbo BOLOGNA (ITALY)
ARCHIVIO n° 1
DATA 6-82
OGGETTO MIXER - 771 - (Parte b)



OGGETTO MIXER 771 ECHO

ARCHIVIO N° 1

DATA 5-82

BOLOGNA (ITALY)

Montarbo ELETTRONICA

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN BEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED


IC. 1-3-5-16-17-18-19 — RC4559
IC. 2-6 — CD4066
IC. 10-11-12 — CD4049
IC. 13-14-15 — SAD4096
IC. 4-9 — NE 570
IC. 7 — LM 311
IC. 8 — CD 4013
IC. 20 — LM324-HA4741-RC4156
OGGETTO ECHO 771
ARCHIVIO N° 1
DATA 5-82
ELETTRONICA Montarbo BOLOGNA (ITALY) S.R.L.
c.s. 771/G
MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED


INPUTS
OUT
IN
ECHO RETURN
MIX INPUTS
TAPE OUT
ECHO RETURN 1
GAIN
HIGH
MID
LOW
VOL.
PFL
PAN
ON
PEAK
ECHO SEND
C.S. 770 A
C.S. 770 C
MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED
ELETTRONICA Montarbo S.R.L. BOLOGNA (ITALY)
ARCHIVIO n° 1
DATA 5-82
OGGETTO MIXER [redacted]-772 (Parte A)



MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO n° 1

DATA 5-82

OGGETTO MIXER - 772 (Parte b)



ELETTRONICA Monarbo S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO Nº 5.82

OGGETTO 771 775

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

771
775 (7)

771
16 input channels.

775
24 input channels.







771
775(2)









X1 TL072	X7 TL072	X 5 CD 4066
X2 TL072	X8 TL072	X 6 CD 4066
X3 TL072	X9 TL072	
X4 TL072		





MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO Nº

DATA 4 86

OGGETTO **780D**


780/E
FLAT
EQ
FLAT
EQ


CS 780/E
ALCS 780/T
4Ω7
Pin 8
Pin 4
+15V
0
-15V
x1 - x14 = TL072
31Hz
62Hz
125Hz
250Hz
500Hz
1KHz
2KHz
4KHz
8KHz
16KHz
22KΩ
(x68 - x7 x8 x9 x10 x11)
R CHANNEL - GRAPHIC EQUALIZER


GROUP OUT
GROUP PAN
L MIX
R MIX
PFL MIX
PFL LED BUS
ALCS 780/T
L LED METER
T1 BC557
T2 BC549
x1 - x9 Pin 8+ Pin 4-
C.S. 781/4


CS 780/L
X = LM3915
R LED METER
D LED METER
C LED METER
D LED METER


CS 780/GB
+LED
PFL LED 305
PFL GND
PHONES VOL
R PHONES
T3 BC557
T4 MPSA05
T5 MPSA55


PAN
CS 780/3C


CS 780/5C
VOL
PFL
PFL GND
PFL LED
PFL MIX
L MID
H MID
Monitor C
Monitor B
Monitor A
MONITORS OUTPUTS


CS 780/AL
FUSE F 1 A
FUSE F 500mA
+15V
0
+24V
12V 1AHP



MODULO IDENTICO



BC 549	T15 · 2N 6254
BD 530	T16 · 2N 6254
BD 529	T17 · 2N 6254
TIP 33 C	T18 · 2N 6254
TIP 33 C	
2N	Ic1 · TL 071
2N 6254	Ic2 · TL 072

CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED
MODIFICATION RESERVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN

OGGETTO Mod. 800

ARCHIVIO N°

DATA 17-7-1979

BOLOGNA (ITALY)

Montarbo

ELETTRONICA

800 (7)



T1 · MD 8003	T8 · BC 548	T15 · 2N 6254
T2 · MPSA 70	T9 · BD 530	T16 · 2N 6254
T3 · MPSA 20	T10 · BD 529	T17 · 2N 6254
T4 · BD 530	T11 · TIP 33 C	T18 · 2N 6254
T5 · BD 529	T12 · TIP 33 C	
T6 · MPSL01	T13 · 2N [illegible]	IC1 · TL 071
T7 · MPSL01	T14 · 2N 6254	IC2 · TL 072



OGGETTO Mod. 801

ARCHIVIO N° 9

DATA 1-82

BOLOGNA (ITALY)

ELETTRONICA Montarbo S.R.L.





CH 1

IC 1 · TL071

T1 · MJE340	T6 · MPSA55	T11 · MJE15022	T16 · MJE15023
T2 · MJE350	T7 · MPSA06	T12 · MJE15023	T17 · MJE15022
T3 · MJE350	T8 · MJE15031	T13 · MJE15022	
T4 · MJE340	T9 · MJE15030	T14 · MJE15023	
T5 · MPSA05	T10 · MJE15023	T15 · MJE15022	



MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** SRL	BOLOGNA (ITALY)	ARCHIVIO n° 9	OGGETTO Mod. 801
		DATA 9-83	



801

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA Montarbo BOLOGNA (ITALY) SRL

OGGETTO mod. 801

ARCHIVIO N° 9

DATA 1-82



802

T1 · MJE 34o	T13 · MJE 15o22
T2 · MJE 35o	T14 · MJE 15o23
T3 · MJE 35o	T15 · MJE 15o22
T4 · MJE 34o	T16 · MJE 15o23
T5 · MPSA o6	T17 · MJE 15o22
T6 · MPSA 55	T18 · MPSL o1
T7 · MPSA o6	T19 · MPSL o1
T8 · MJE 15o31	T2o · MPSL o1
T9 · MJE 15o3o	T21 · MPSL o1
T1o · MJE 15o23	
T11 · MJE 15o22	IC.1 · LM 339N
T12 · MJE 15o23	IC.2 · TL o71

ELETTRONICA **Montarbo** srl BOLOGNA ITALY

archivio	data	oggetto
9	7-83	Mod. 802

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN
CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED



OGGETTO Mod. 802

ARCHIVIO N° 9

DATA 1-82

ELETTRONICA Montarbo BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY) S.R.L.

Mod 848 — SCHEMA A BLOCCHI



848


LINE
MICRO
100K SENS.
15pF
2,2K
10µF
10Ω
47K
15pF
x1
BASS
L.MID.
H.MID.
TREBLE
3,3K
47onF
33nF
15onF
22nF
1onF
100K
4,7nF
10K
68pF
1MΩ
x2
4,7µF
+15
ON
PFL
82oΩ
22K
100nF
82K
1K
x3
+15
0
-15
22µF
22onF
PIN 7
PIN 4
Ic1 · TDA 1034 · TL071
Ic2 · TDA 1034 · TL071
Ic3 · µA741
cs 849/A
cs 849/V
cs 849B
E
E
A
B
C
PFL
PAN.
VOLUME
ICS
849/c/D
OGGETTO
HIXER 848-849
canale di ingresso
ARCHIVIO Nº 2 A
DATA 12·4·1973
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo S.R.I.
848/849





8478/49

OGGETTO
MIXER - 848 - 849
Monitor - Phones

ARCHIVIO Nº

DATA

BOLOGNA (ITALY)

ELETTRONICA Montarbo SRL

ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO n° 2

DATA 12.4.79

OGGETTO 848/849 Miscelatori e Uscite

T1 · TIP 33c
T2 · TIP 34
T3 · Hj 15016
T4 · TIP 33
T5 · 2N6254



cs 848K Alim. echo (solosu 848)



c.s. 849/F
ECHO RETURN

ELETTRONICA **Montarbo** SRL BOLOGNA (ITALY)	ARCHIVIO Nº	OGGETTO	MIXER 848 - 849
	DATA		Alimentazione - Ritorni echo


INPUT (849/R)
INPUT LEVEL
848/M
848L
(849/R) PFL MIX
PFL
22K REPEATS
22K VOL.
47K BASS
47K TREBLE
on/off
M134/5
M59/2
M117
AL CIRCUITO 849/F
OGGETTO MIXER 848 - ECHO
C.S. 848/N - 848/L - 848/M
M117 - M34/5 - M59/2
ARCHIVIO N° 2 D
DATA 12.4.79
BOLOGNA (ITALY)
ELETTRONICA Montarbo S.R.L.

ELETTRONICA **Montarbo** BOLOGNA (ITALY) SRL

mod. 849 SCHEMA A BLOCCHI



849



MODIFICATION RESERVED - ANDERUNGEN VORBEHALTEN - CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

data 16-89 | oggetto W7 900

archivio W7 900

Via C. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 - tlx 511312 MONTAR I - fax (051) 765226 - 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia

W7 900



MODIFICATION RESRVEES – ANDERUNGEN VORBEHALTEN – CON RISERVA DI MODIFICHE – ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

data 16-88 | oggetto 900

archivio 900

Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 786437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 785226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia

900



900T

MODIFICATION RESRVEES – ANDERUNGEN VORBEHALTEN – CON RISERVA DI MODIFICHE – ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

data	oggetto
24/10/89	900T
archivio 900.SCH	

Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 765226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia


C.S. 903
C.S. K1P
C.S. 902
C.S. 1003
C.S. 1003 B
SAIN CH.A
SAIN CH.B
STEREO / BRIDGE
UNBALANCED
BALANCED
INPUT CH. A
INPUT CH. B
PEAK
SIGNAL
ON
THERMAL SWITCH (90°) NC
PROTECT
OUTPUTS
CH. B
220 V.
GND
GROUND LIFT
FAN
117 V.
F 100mA
902
T1:T6:T7 = MJE 340
T2:T5 = MJE 350
T3: MPSA 05
T4: MPSA 55
T8 = MJ15030
T9 = MJE15031
T10 ÷ T14 = MJ15022
T15 ÷ T19 = MJ15023
T20 ÷ T26 = BCX29
X1 = X2 = TL072
X3 = TL071
X4 = LM339
Resistors: 1/4w except where indicated
X = 1/2w ; □ = 2w ; ⊙ = 5w
MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED
ELETTRONICA Montarbo SRL
BOLOGNA (ITALY)
ARCHIVIO Nº
DATA 11.85
OGGETTO 902



902

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO Nº

DATA 11.85

OGGETTO 902


916BP 1/2
R17
DOWN
UP
916 S
L.P.F.
PRE ENPHASIS
S / H
A / D
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SIGNAL MEMORY R A M
C P U
D / A
DE ENPHASIS
D P S PROGRAM MEMORY PROM
R
C.S.916L
C.S.916M
C.S.916-1R1
1/2
L
916BE 1/2
ECHO 1A
MOD.
L.F.MOD.
DELAY
CLOCK
IND.
TIMING LOGIC
MEM
D.A.
A.D.
X1-X5 = RC4559
X7 = TL072
25A
10000u 100V
+84V
-84V
KBL04
LM7815
LM7915
LM7805
LM7824
1N4007
W005
2200uF 35V
+15V
-15V
+5V
48V
FUSE
POWER SW
8A
220V AC
220V 50-60Hz
RC1 SOPP 100n 33
916 H
916/2



SHEET 2/2

MODIFICATION RESRVEES – ANDERUNGEN VORBEHALTEN – CON RISERVA DI MODIFICHE – ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

Via G. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 765226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia

data	oggetto
07/89	916
archivio 916.SCH	


MICRO
LINE
SEND EFF.1
SEND EFF.2
RETURN 2
1/16 CHANNEL
1/10 CHANNEL
MONIT A
MONIT B
VOL
PEAK
GAIN
BAL
MUTE ON
ECHO
SLOW
FAST
TONE
DELAY
GREEN
RED PEAK
MIX EFF2
DIGITAL DELAY ECHO1A 2/2
STEREO DIGITAL EFFECT PROCESSOR R17 2/2
916-4R1
916A
916C
916D
916-3
916-2
916BE
916 BP
U-RC4559

916/1



MODIFICATION RESRVEES – ANDERUNGEN VORBEHALTEN – CON RISERVA DI MODIFICHE – ALTERATIONS RESERVED

SHEET 1/2

ELETTRONICA **Montarbo** s.r.l. BOLOGNA ITALY

data 07/89	oggetto 916
archivio 916. SCH	

Via C. Di Vittorio 13 tel.(051) 766437 – tlx 511312 MONTAR I – fax (051) 765226 – 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia



1002

1002

MODIFICATION RESERVEES ANDERUNGEN VORBEHALTEN CON RISERVA DI MODIFICHE ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA **Montarbo** S.R.L. BOLOGNA (ITALY)

ARCHIVIO Nº	OGGETTO
DATA 11.85	1002



W7 900

MODIFICATION RESRVEES - ANDERUNGEN VORBEHALTEN - CON RISERVA DI MODIFICHE - ALTERATIONS RESERVED

ELETTRONICA Montarbo s.r.l. BOLOGNA ITALY
Via G. [illegible]orio 13 tel.(051) 766437 - tlx 511312 MONTAR I - fax (051) 765226 - 40057 CADRIANO Di Granarolo Emilia

data 16-89 | oggetto W7 900
archivio W7 900